




φ3.2mm軸 (重量級)




ドリル穴




クロス穴



深穴



直線部



曲線部



ノガバー3

NG1003 (旧 NB3000) ¥1,720

最も汎用的なバリ取り工具

▶NG-1ハンドル、S10、S20、S35ブレード付

ノガバー5

NG1005 (旧 NB5000) ¥2,420

NG1003と同じですが、精密用ブレードが2本別に付いています。一般のバリ取りから精密バリ取りまで。

▶NG-1ハンドル、S10、S20、S35、S101及びS202ブレード付。



安全キャップ付 ノンスクラッチバリ取りツール

NG1910 ¥2,280

ワークを傷つけない安全キャップ付のバリ取りツール。

▶NG-1ハンドル、BS9110ブレード付。



スーパバー

NG3003 (旧 SB1000) ¥2,900

重切削用の仕事に適しています。

▶NG-3ハンドル、Sホルダー、S100、S20及びS30ブレード付。



ユーザー・販売店の皆様へ


2022年4月より、ノガ・バリ取り工具の代理店価格を改訂していますことを、ご了承お願い致します。

ラピッドバー

RB1000 ¥1,420

ブレードを保持するハウジング部が鋼鉄製になっており、永く使用できます。3.2mm軸のSブレードを保持します。ハウジング部のスリーブを押してブレードを交換します。

▶12mmの六角アルミハンドル(RB1600)に、S10ブレードが付いています。



プラスチック ラピッドバー

RB1400 ¥980

頑強なプラスチックハンドルのラピッドバーは、3.2mm軸のSブレードを保持します。ブレードは交換できます。

▶プラスチックハンドルに、ステンレス鋼用のS100ブレード付。



プラスチック エッジオフ

EO2000 ¥600

最も価格競争力のあるバリ取り工具。すべての3.2mm軸のSブレードを保持します。ブレードは交換できます。

▶プラスチックハンドルに、鉄鋼用S10ブレード付。



エッジオフ

EO1000 ¥770

対辺8mmの六角アルミハンドルにポケットクリップが標準で付いています。

※ブレードが交換できない使いきりの工具。

▶六角アルミハンドルに、鉄鋼・アルミ用のS10ブレード付。



φ3.2mm軸Sブレード(重量級)

Sブレード

※下記のブレードで超硬・コバルトの表示のないものはすべてハイス鋼(HRC62~64)です

ブレード名称	型番	形状(軸径3.2mm)	刃先角度	重量(g)	入数	価格	適用
S10	BS1010		40°	31	10	¥ 3,300	鉄鋼・アルミの重切削用。片刃、右回り。全長48mm、刃長10mm。黒色。
S10 TiN	BS1012		40°	31	10	¥ 4,800	耐久性に優れたPVDコーティングのS10。
S10 超硬	BS1016		50°	33	10	¥12,000	超硬刃のS10。焼入鋼及び特殊プラスチック用。全長43mm、刃長9mm。1400-1700HV。
★ S10D	BS1014		—	34	10	¥23,500	ダイヤモンドコーティングのS10。精密タイプ。超硬、セラミック、ガラス用。
	BS1014-1			3	1	¥ 2,600	
S10LH	BS1011	LH	40°	31	10	¥ 4,800	左きき用のS10。左刃、左回りのみ。
S10LH TiN	BS1013	LH	40°	31	10	¥ 6,300	左きき用のS10。チタンコーティング。
S1500	BS1510		40°	43	10	¥10,500	V型エッジ付Sブレード。ゴム製品のパーティングライン除去用。
S20	BS2010	L/R	60°	33	10	¥ 3,300	鋳物・真鍮・プラスチック用。両刃、左右回り。全長48mm、刃長12mm。シルバー色。
S20 TiN	BS2012	L/R	60°	33	10	¥ 4,800	耐久性に優れたPVDコーティングのS20。ステンレス鋼・鋳物・真鍮用。両刃。
S20 超硬	BS2015	L/R	80°	36	10	¥12,000	超硬刃のS20。焼入鋼及び特殊プラスチック用。全長43mm、刃長9mm。1400-1700HV。
S30	BS3010		40°	31	10	¥ 3,300	内外面同時バリ取り用。片刃、右回りのみ。最大板厚7mm。全長47mm。
new S30 L/R	BS3015	L/R	40°	31	10	¥ 3,300	内外面同時バリ取り用。両刃。最大板厚7mm。
S30 TiN	BS3003		40°	7	1	¥ 700	内外径同時バリ取りブレード。最大板厚7mm。チタンコーティング。
S35	BS3510	L/R	55°	33	10	¥ 3,300	耐久性に優れた万能ブレード。両刃、黒色。全長48mm、刃長9mm。特に直線部用。
S60	BS6010		40°	44	10	¥ 9,000	クロス穴の内側及び厚板の裏側用。最大板厚20mm。全長62mm。
	BS6001			9	1	¥ 1,040	
S60 TiN	BS6003		40°	9	1	¥ 1,200	クロス穴の内側及び厚板の裏側用。最大板厚20mm。チタンコーティング。
S70	BS7001		45°	8	1	¥ 900	シリンダー内の継ぎ目用。刃長17.5mm。スクレーパーとして使用できます。
S70 TiN	BS7006		45°	8	1	¥ 1,150	シリンダー内の継ぎ目用。刃長17.5mm。チタンコーティング。
S80	BS8001		35°	8	1	¥ 600	2mm以上の浅い溝、段差用。狭い場所でもワークに干渉せず作業ができます。
S80 TiN	BS8003		35°	8	1	¥ 800	2mm以上の浅いくぼみ、溝、段差用。チタンコーティングで長寿命。
S100コバルトハイス	BS1018		45°	32	10	¥ 3,900	ステンレス鋼等の難削材や、プラスチックにも適した汎用性のあるブレード。HRC65~67。
S100TiN(コバルト)	BS1019		45°	32	10	¥ 5,200	PVDコーティングのS100。ステンレス鋼等の難削材向き。45度右刃。HRC65~67。
S200TiN(コバルト)	BS1268	L/R	60°	7	1	¥ 800	PVDコーティングのS200、コバルトハイスブレード。難削材に最強の両刃ブレード。HRC65~67。
★ S200TiN(コバルト)	BS1269		50°	7	1	¥ 600	PVDコーティングのS200、コバルトハイスブレード。難削材に最強の片刃(右刃)ブレード。HRC65~67。
S101	BK1010		40°	29	10	¥ 3,300	最小穴径2.5mm用の精密ブレード。鉄鋼アルミ用。右刃。全長43mm、刃長8mm。
S101LH	BK1011	LH	40°	29	10	¥ 4,200	左きき用のS101。左刃、左回りのみ。
S101 TiN	BK1012		40°	29	10	¥ 4,200	耐久性に優れたPVDコーティングのS101。右刃。
S150	BK3010		45°	27	10	¥ 3,700	最小穴径1.5mmからの小径用精密ブレード。右刃。鉄鋼、アルミ用。全長43mm。
S150 TiN	BK3112		45°	27	10	¥ 6,200	TiNコーティングのBK3010(S150)。右刃。高硬度鋼用。最小穴径1.5mmからの最小バリ取りブレード。
	BK3103			7	1	¥ 700	
S202	BK2010	L/R	55°	28	10	¥ 3,300	最小穴径2.5mm用の精密ブレード。鋳物、真鍮用。両刃。全長43mm、刃長9mm。
ノン・スクラッチ	BS9110		40°	33	10	¥11,400	ワークを傷つけないためのプラスチック安全キャップ付ブレード。
★ ミニヤスリ	DT2000		—	4	1	¥ 2,100	ダイヤモンドコーティングのやすり(3.2mm軸)。精密タイプ(D126)。平面のやすりかけに。電着部長さ15mm。

★印：数量限定商品です。

φ3.2mm軸 (重量級)

ハンドル



NG-1ハンドル (ノガグリップ1) NG1000 ¥1,200

ノガグリップ1は、すべてのSブレード(3.2mm軸)を保持します。裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。手のひらにピッタリフィットし、快適に使用できます。



NG-3ハンドル (ノガグリップ3) NG3000 ¥1,200

ノガグリップ3は、すべてのブレードホルダーを保持します。裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。手のひらにピッタリフィットし、最高の快適さで使用できます。

ホルダー



Sホルダー EL02003 ¥1,100

3.2mm軸のSブレードを保持します。Sホルダーはノガグリップ3からの突き出し長さを30-115mmの間で調整できます。全長: 131mm

ノガマルチブレードパック BS9999 ¥4,200

ノガ社の重切削用3.2mm軸のSブレード10種類が各1本入ったブレードセット。

セット内容

S10	BS1010	鉄・アルミ用
S20	BS2010	鋳物・真鍮用
S30	BS3010	内外径面取り用
S35	BS3510	万能型
S60	BS6010	裏面取り用
S70	BS7001	直線のエッジ用
S100コバルト	BS1018	ステンレス鋼用
S101	BK1010	精密部品用
S150	BK3010	小径穴(φ1.5mm)用
S202	BK2010	鋳物・真鍮、精密用



プロモセット

ノガグリップ
ハンドル半額!!

Sプロモセット
NG8150 ¥3,800

- 内容 ●ノガグリップ1 (半額)
●S10ブレード10本



エコノミーセット

無料ノガグリップ
ハンドル付!!

Sエコノミーセット
NG8200 ¥6,600

- 内容 ●ノガグリップ1 (無料)
●S10ブレード20本



鉄・アルミ用
ゴールデンセット

無料ノガグリップ
ハンドル付!!

S10TiNゴールデンセット
NG8152 ¥4,800

- 内容 ●ノガグリップ1 (無料)
●S10TiNブレード10本



ステンレス・鋳物用
ゴールデンセット

無料ノガグリップ
ハンドル付!!

S20TiNゴールデンセット
NG8162 ¥4,800

- 内容 ●ノガグリップ1 (無料)
●S20TiNブレード10本



コバルトセット

無料ノガグリップ
ハンドル付!!

Sコバルトセット
NG8250 ¥7,800

- 内容 ●ノガグリップ1 (無料)
●S100ブレード20本
(ステンレス用)



テレセット

無料ノガグリップ
ハンドル付!!

Sテレセット
NG8350 ¥4,400

- 内容 ●ノガグリップ3 (無料)
●Sホルダー
●S10ブレード5本
●S20ブレード5本



new

ノガバー精密Sセット

型番: NG8500 ¥4,680

セット内容

- NG1000、NG1ハンドル1ヶ
●BK3010、S150ブレード10ヶ

特徴

- 3.2mm軸のS150ブレードは、最小φ1.5mm穴からのバリ取りができます。鉄・アルミ・プラスチックに最適です。



※S150ブレードのみの価格
BK3010(S150×10ヶ入) ¥3,700