



# 電気技師用 宇宙旅行 工具セット

## 電気技師用 絶縁工具セット XXL II 115本組



型番 HGZ206SET115  
¥553,000

寸法 : 63×44×28cm 重量 : 19,000g



### セット内容

#### 《ねじ締め、結束工具》

- (絶縁トルクドライバーセット(HYS679VDESET18) 0.8-5.0Nm)  
絶縁トルクバリオ、トルクセッター、スリムビット用絶縁ビットホルダー、  
ビット 2.5、3.5、5.5、6.5 4PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2  
● T9、T10、T15、T20、T25 各1ヶ
- 絶縁マガジンビットホルダー(WH41234)、ビット 2.5、3.5、5.5 4PZ1、PZ2、SL/PZ2 各1ヶ
- 絶縁スリムバリオビット用絶縁スタビー・ビットホルダー(WH41229) 1ヶ
- ポジドライブ絶縁スリムビット PZ2×75(2831-12PZ2) 1ヶ
- マイナス絶縁スリムドライバー  
3.5×100(3201S35)、5.5×125(3201S55)、6.5×150(3201S65) 各1ヶ
- プラス絶縁スリムドライバー PH1×80(3211PH1)、PH2×100(3211PH2) 各1ヶ
- ポジドライブ絶縁スリムドライバー PZ1×80(WH35395)、PZ2×100(WH35396) 各1ヶ
- プラス・マイナス・ポジドライブ絶縁スリムドライバー  
SL/PZ1×80(WH36329)、SL/PZ2×100(WH36330) 各1ヶ
- いじり止め穴付トルクス®絶縁スリムドライバー T10H×100(HYZ114SFT10H)、  
T15H×100(HRZ114SFT15H)、T20H×100(HSZ114SFT20H)、T25H×125(HZZ114SFT25H) 各1ヶ
- 六角ナット絶縁ドライバー 5.5×125(322N055)、7×125(322N070)、  
8×125(322N080)、10×125(322N100)、13×125(322N130) 各1ヶ
- ピコフィニッシュ®・プラス絶縁ドライバー PH0×60(WH38880) 1ヶ
- ピコフィニッシュ®・マイナス絶縁ドライバー 2.5×60(WH38876) 1ヶ
- ペン形スイッチキャビネットキー、9ヶ組(HLS907SCK) 1ヶ
- スチールキャップ・六角ボルスター付貫通マイナスドライバー  
3.5×75(530S3507)、12.0×200(530S12020) 各1ヶ
- XLセレクトターYビットセット、25mm(WH41832)  
(PH1×1ヶ、PH2×4ヶ、PH3×1ヶ、PZ1×2ヶ、PZ2×4ヶ、PZ3×2ヶ、T10×2ヶ、T15×3ヶ、  
T20×3ヶ、T25×3ヶ、T30×3ヶ、T40×2ヶ、マグネット付1/4"ビットホルダー×1ヶ)
- マジックリング付エルゴスター®蛍光色  
ボールポイント六角レンチセット 9本組(369RE9F) 1セット

#### 《トリミング・切断工具》

- Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm (HYS819VDEBC200) 1ヶ
- 絶縁電工ニッパー160mm、6 1/2" (HWZ333VDE160P) 1ヶ
- 絶縁ケーブルカッター200mm、8" (HZZ474VDE200P) 1ヶ
- クラシック電工ニッパー125mm、5" (HGS618MC125C) 1ヶ

#### 《固定用工具》

- 絶縁コンビネーションプライヤー180mm、7" (Z0106VS180) 1ヶ
- 先曲り絶縁ニードルノーズプライヤー200mm、8" (Z0506VA200) 1ヶ
- 絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm、8" (Z0506VS200) 1ヶ
- 絶縁ウォーターポンププライヤー、プッシュボタン付250mm、10" (HXS745VDE250P) 1ヶ

#### 《ストリッピング・クリンピング工具》

- トライカット絶縁インストレーションプライヤー170mm (HRS855VDEWS170) 1ヶ
- 自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm (HGS596ST165) 1ヶ
- 自動ストリッピング工具『16mm²まで』200mm (HRZ206STA200) 1ヶ
- 自動クリンピング工具  
『ワイヤーエンドスリーブ六角クリンピング用』210mm (HLZ124CRA210) 1ヶ
- クリッピング工具『絶縁ケーブルアイコンタクト用』220mm (HYS384CR220) 1ヶ
- 電気技師用シアー『クリンピング機能付』160mm (HSZ192SE160) 1ヶ

#### 《検査・印字・測定工具》

- 単極、非接触電圧検電器(90-1000VAC) 150mm (WH43798) 1ヶ
- 単極、ソフトフィニッシュ®検電器(110-250V) (WH34745) 1ヶ
- LED、レーザー、UVライト付フラッシュライト、AAA電池3本付(SB24670) 1ヶ
- 電気技師用水準器、40cm (HZZ207ESL400) 1ヶ
- 電気技師用ロングライフ折尺、2m、10折 (HPZ206LR2G) 1ヶ
- ソフトフィニッシュ®ダウエルラケットセット (SB534S5) 1ヶ

#### 《打刻・チゼル工具》

- 電気技師用ハンマー  
『300gハンマーヘッド』(HYZ207EH300G) 1ヶ



頑丈なツールワゴン入りの115本組  
総合工具セットは、別名ビーハ宇宙  
旅行セットとも呼ばれています。

## 電気技師用 絶縁工具セット XL 80本組



型番 HSZ052SET80  
¥303,000

寸法 : 53×43×23cm 重量 : 13,000g



### セット内容

#### 《ねじ締め、結束工具》

- ソフトフィニッシュ®絶縁ナットドライバー ○ 5.5×125(322N055)、  
7×125(322N070)、8×125(322N080)、10×125(322N100) 各1本
- ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックスプラスマイナスドライバー ○ 3.5×100(3201S35)、  
4.0×100(3201S40)、5.5×125(3201S55)、6.5×150(3201S65) 各1本
- ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス プラスマイナス/プラスドライバー  
● SL/PH1×80(HRS550SFSP1)、SL/PH2×100(HSS550SFSP2) 各1本
- ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス プラスマイナス/ポジドライブドライバー  
● SL/PZ1×80(WH36329)、SL/PZ2×100(WH36330) 各1本
- ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス プラスドライバー  
● PH1×80(3211PH1)、PH2×100(3211PH2) 各1本
- ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス プラスマイナス/ポジドライブドライバー  
● PZ1×80(WH35395)、PZ2×100(WH35396) 各1本
- ソフトフィニッシュ®キャップ付貫通マイナスドライバー ○ 12.0×200(530S12020) 1本
- スイッチキャビネット 十字形(HZS611SCK) 1ヶ
- 絶縁マガジンビットホルダー(6ビット付) (WH38611)  
○ 3.0、4.0、5.5 4PH1、PH2 ● SL/PZ2 × 各1ヶ

#### 《ねじ締め 結束工具》

- ボールポイント六角レンチセット 9本組 (WH01418) 1セット
- XLビットセレクトター 31本組(HQR941BSX31)  
○ 4.5、5.5、6.5 各1本 ● PH1 2本、PH2 4本、PH3 1本 ● PZ1 2本、  
PZ2 5本、PZ3 1本 ● T10、T15、T20 各2本、T25 3本、T30 2本、T40 1本  
○ 1/4"×58mm、マグネット付ビットホルダー1ヶ

#### 《トリミング・切断工具》

- Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター 200mm (HYS819VDEBC200) 1ヶ
- クラシック電工ニッパー 125mm、5" (HGS618MC125C) 1ヶ

#### 《固定用工具》

- 絶縁ウォーターポンププライヤー、プッシュボタン付 250mm (HXS745VDE250P) 1ヶ
- 先曲り絶縁ニードルノーズプライヤー 200mm (Z0506VA200) 1ヶ
- 絶縁コンビネーションプライヤー 180mm (Z0106VS180) 1ヶ

## ビーハ絶縁工具

### VDEとは何か?

VDE検査認証協会(The VDE Testing and Certification Institute)は電気工学機器、部品やシステムの検査及び認証の分野で、ドイツ国内あるいは国際的に広く認知された組織です。このような電気製品は、安全性、電磁的適合性、その他の製品特性の検査を広範に受けています。



#### 電圧検査(全品検査)

VDEのマークを冠したビーハのすべての絶縁工具はAC10,000Vでテストされ、AC1,000V(及びDC1,500V)での使用に合格しています。このように実際の基準の10倍の安全性がテストされています。





# 電気技師用 工具セット

## 電気技師用 バッグ入り工具セット 29本組

型番 HGZ387BAG29  
¥132,000

寸法 : 47×35×22cm 重量 : 5,000g



### セット内容

#### 《ねじ締め、結束工具》

- ⊖ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス マイナスドライバー ⊖ 3.5×100(3201S35)、5.5×125(3201S55) 各1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス プラスドライバー ⊕ PH1×80(3211PH1)、PH2×100(3211PH2) 各1本
- ⊗ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス ボジドライブドライバー ⊗ PZ1×80(WH35395)、PZ2×100(WH35396) 各1本
- ⊖ ピコフィニッシュ® マイナスドライバー ⊖ 1.5×40(HZZ238PFS15)、2.0×40(HPZ238PFS20)、2.5×50(HYZ239PFS25)、3.0×50(HZZ239PFS30) 各1本
- ⊕ ピコフィニッシュ® プラスドライバー ⊕ PH00×40(HRZ240PFP00)、PH0×50(HYZ240PFP0) 各1本
- ⊖ ⊕ ⊗ ⊙ スイッチキャビネット 十字形(HZS611SCK) 1ヶ
- ボールポイント六角レンチセット 9本組(WH01418) 1セット

#### 《トリミング・切断工具》

【 エレクトロニクス用精密ニッパー、フルフラッシュ刃 130mm (HPR681EN130) 1ヶ

#### 《固定用工具》

- 絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付 200mm(Z0506VS200) 1ヶ
- エレクトロニクス用精密ニードルノーズプライヤー 150mm (HYR680ENNP150) 1ヶ

#### 《ストリッピング・クリンピング工具》

- 自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具 165mm (HGS596ST165) 1ヶ
- 自動ストリッピング工具『6mm²まで』190mm (HXS605STA190) 1ヶ

#### 《検査・印字・測定工具》

⊖ 単極ソフトフィニッシュ®検電器(110-250V) (WH34745) 1ヶ

## 電気技師用 バッグ入り工具セット 31本組

型番 HWZ346BAG31  
¥55,900

寸法 : 25×17×8cm 重量 : 968g



### セット内容

- ⊖ 絶縁マイナススリムビット ⊖ 2.0、3.5、5.5、6.5(×75) 各1ヶ
- ⊕ 絶縁プラススリムビット ⊕ PH0、PH1、PH2(×75) 各1ヶ
- ⊗ 絶縁プラスマイナス/ボジドライブスリムビット ⊗ SL/PZ1、SL/PZ2(×75) 各1ヶ
- ⊗ 絶縁ボジドライブスリムビット ⊗ PZ1、PZ2(×75) 各1ヶ
- 絶縁六角ソケット ○ 5、5.5、6、7、8、10、11、13(×42) 各1ヶ
- 絶縁六角スリムビットドライバー ● 3、4、5(×75) 各1ヶ
- ⊗ 絶縁トルクス®スリムビット ⊗ T10、T15、T20、T25(×75) 各1ヶ
- 1/4" ナットドライバー-絶縁スリムバリオ用アダプター 1本
- 絶縁スリムビット用延長棒 1本
- 絶縁スリムバリオ用ソフトフィニッシュ®ビットホルダードライバー 1本
- 絶縁スリムバリオ用ピコフィニッシュ®ドライバー 1本

## 電気技師用 パウチ入り工具セット 31本組

型番 HYZ124PCH31  
¥70,700

寸法 : 33×27×5.5cm 重量 : 2,000g

### セット内容



#### 《ねじ締め 結束工具》

- ⊖ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックスマイナスドライバー ⊖ 3.5×100(3201S35)、5.5×125(3201S55) 各1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックスプラスドライバー ⊕ PH1×80(3211PH1)、PH2×100(3211PH2) 各1本
- ⊖ ⊕ ⊗ ⊙ ビットマガジン8本式 マグネット付ドライバー (WH32901) ⊖ 6.5、⊕ PH1、PH2、PH3、⊗ PZ2、⊙ T15、T20、T25 各1本
- ⊖ ⊕ ⊗ ビットフリップセレクター25mm (WH39040) PH2、PZ1、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各1ヶ、マグネット付1/4"×58mmビットホルダー 1ヶ

#### 《固定用工具》

絶縁コンビネーションプライヤー-180mm (Z0106VS180) 1ヶ

#### 《ストリッピング・クリンピング工具》

自動ストリッピング工具『6mm²まで』190mm (HXS605STA190) 1ヶ

#### 《検査・印字・測定工具》

- ⊖ 単極ソフトフィニッシュ®検電器(110-250V) (WH34745) 1ヶ
- ロングライフ2m折尺、白、10折 (410 20002) 1ヶ

## マグネットハンドル付 ドライバーセット 19本組

型番 HSZ122BAG19  
¥32,800

寸法 : 19×6×5cm 重量 : 440g



### セット内容

- ⊗ T15、T20、T25、T30、T40 各1本
- ⊕ PH0、PH1、PH2 各1本
- ⊗ SL/PZ1、SL/PZ2 各1本
- ⊖ 3.5、4.0、5.5 各1本
- 4.0、5.0、6.0 各1本
- 1/4"×74 mm マグネット付ビットホルダー 1本
- ブレード交換式 ソフトフィニッシュ®システム 6 ハンドル 1本
- ボールランプ式 システム 6 ビットホルダー 1本



# 電気技師用 工具セット

## 電気技師用 パウチ入り工具セット 12本組

型番 HGS638PCH12  
¥74,300

寸法 : 33×27×6cm 重量 : 2,120g



### セット内容

#### 《ねじ締め 結束工具》

- ⊖ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス マイナスドライバー  
⊖ 3.5×100 (3201S35)、4.5×125 (3201S45)、5.5×125 (3201S55) 各1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス ポジドライブドライバー  
⊕ PZ1×80 (WH35395)、PZ2×100 (WH35396) 各1本

#### 《トリミング・切断工具》

- ⌘ 絶縁ケーブルカッター200mm (HZS474VDE200P) 1ヶ

#### 《固定用工具》

- 絶縁ニードルノーズカッター、切刃付 200mm (Z0506VS200) 1ヶ
- ⌘ 絶縁電工ニッパー、開口スプリング付 180mm (HZZ127VDE180P) 1ヶ

#### 《ストリッピング・クリッピング工具》

- 自動ストリッピング工具『6mm<sup>2</sup>まで』190mm (HXS605STA190) 1ヶ
- 自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具 165mm (HGS596ST165) 1ヶ

#### 《検査・印字・測定工具》

- ⊖ 単極ソフトフィニッシュ®検電器 (110-250V) (WH34745) 1ヶ
- ロングライフ 2m 折尺、白、10折 (410 20002) 1ヶ

## 電気技師用 パウチ入り工具セット 5本組

型番 Z9906VPD5 **New Price**  
¥24,800

寸法 : 31×24×4cm 重量 : 780g



### セット内容

#### 《ねじ締め、結束工具》

- ⊖ ソフトフィニッシュ®絶縁マイナスドライバー  
⊖ 3.5×100 (320N3510)、5.5×125 (320N5512) 各1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®絶縁プラスドライバー  
⊕ PH2×100 (321N210) 1本

#### 《固定用工具》

- 絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm (Z0506VS200) 1ヶ

## 電気技師用 パウチ入り工具セット 7本組

型番 HXS802PCH7  
¥28,600

寸法 : 31×24×4cm 重量 : 1,390g



### セット内容

#### 《ねじ締め、結束工具》

- ⊖ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックスマイナスドライバー  
⊖ 3.5×100 (3201S35)、4.0×100 (3201S40)、5.5×125 (3201S55) 各1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックスプラスドライバー  
⊕ PH2×100 (3211PH2) 1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス ポジドライブドライバー  
⊕ PZ2×100 (WH35396) 1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス プラスマイナス/ポジドライブドライバー  
⊕ SL/PZ2×100 (WH36330) 1本

#### 《固定用工具》

- ⌘ 絶縁電工ニッパー、開口スプリング付 160mm (HYZ092VDE160P) 1本

## 電気技師用 パウチ入り工具セット 6本組

型番 HGS396PCH6  
¥19,600

寸法 : 31×24×4cm 重量 : 1,069g



### セット内容

#### 《ねじ締め、結束工具》

- ⊖ ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックスマイナスドライバー  
⊖ 3.5×100 (320N3510)、4.5×125 (320N4512)、5.5×125 (320N5512) 各1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®絶縁プラスドライバー  
⊕ PH1×80 (321N108)、PH2×100 (321N210) 各1本

INFOBOX:  
DynamicJoint®



**wiha**  
ダイナミック・ジョイント —  
強靱さと耐久性の新次元!

- 革新的ジョイント部の最適構造
- 効率性: 切断時の力を最小にします。
- 永続性: 数千回の使用にも耐え、高性能を維持します。



# 電気技師用 工具セット

## 電気技師用 ベルトパウチ入り プラスドライバー 工具セット 10本組

型番 HPZ094BPCH10  
¥47,700

寸法 : 33×27×5.5cm 重量 : 1,314g



### セット内容



#### 《ねじ締め、結束工具》

- ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス マイナスドライバー  
⊖ 3.5×100 (3201S35)、4.0×100 (3201S40)、5.5×125 (3201S55) 各1本
- ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックス プラスドライバー  
⊕ PH1×80 (3211PH1)、PH2×100 (3211PH2) 各1本

#### 《ストリッピング・クリンピング工具》

- 絶縁ストリッピングプライヤー160mm (Z5506VS160) 1ヶ
- 自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具 165mm (HGS596ST165) 1ヶ

#### 《固定用工具》

- 絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm (Z0506VS200) 1ヶ


#### 《検査・印字・測定工具》

- 単極ソフトフィニッシュ®検電器 (110-250V) (WH34745) 1ヶ
- メジャー 5m (WH33251) 1ヶ



## ビーハ・ソフトフィニッシュ® 絶縁スリムバリオ

- スリムで軽く持ち運びに便利!
- 耐久性抜群の金属製ビットホルダー。しかも、クリックアクションでがっちりとビットを保持します。
- 小さな穴のねじにも届きます。



先端絶縁部のブレード径を33%までスリム化していますので従来のドライバーでは届きにくいエリアに容易に挿入できます。

手に快適なソフトフィニッシュ®ハンドルと、よく使われる交換ドライバービットの組み合わせにより広範囲な用途にご使用いただけます。安全性と快適性の両方ともどうしても妥協したくないプロ用の工具です。



## 電気技師用 ケース入り 工具セット 1/2" 20本組

型番 HZZ302CASE20  
¥86,800

寸法 : 39×36×10cm 重量 : 4,220g



### セット内容



- 1/2" Tハンドル絶縁ナットドライバー (HSZ306) 1ヶ
- ナットドライバー用絶縁ラチェットレンチ、スイッチ付 1/2"×250mm (HSZ305) 1ヶ
- ナットドライバー用絶縁延長棒 1/2" 差込角、1/2"×250mm (HLZ305)、1/2"×125mm (HWZ305) 各1ヶ
- 絶縁ナットドライバー六角ソケット、1/2" 差込角、10/11/12/13/14/17/19/22/24/27/32mm 各1ヶ
- 絶縁ナットドライバー六角穴用、1/2" 差込角、4×120mm (HXZ310)、5×120mm (HYZ310)、6×120mm (HRZ310)、8×120mm (HSZ310)、10×120mm (HZZ310) 各1ヶ

## 電気技師用 ケース入り 工具セット 3/8" 20本組

型番 HSZ302CASE20  
¥79,300

寸法 : 39×36×10cm 重量 : 2,780g



### セット内容



- 3/8" Tハンドル絶縁ナットドライバー (HRZ306) 1ヶ
- ナットドライバー用絶縁ラチェットレンチ、スイッチ付 3/8"×200mm (HRZ305) 1ヶ
- ナットドライバー用絶縁延長棒 3/8" 差込角、3/8"×125mm (HQZ305)、3/8"×250mm (HPZ305) 各1ヶ
- 絶縁ナットドライバー六角ソケット、3/8" 差込角、8/10/11/12/13/14/16/17/18/19/21/22mm 各1ヶ
- 絶縁ナットドライバー六角穴用、3/8" 差込角、4×75mm (HWZ310)、5×75mm (HLZ310)、6×75mm (HQZ310)、8×75mm (HPZ310) 各1ヶ

## 絶縁片口スパナセット 6-32mm ケース入り 20本組

型番 HRZ302CASE20  
¥88,700

寸法 : 39×36×10cm 重量 : 4,230g



### セット内容



- 絶縁片口スパナ 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/22/24/27/30/32mm 各1ヶ
- 絶縁モンキーレンチ (0-30mm) 250mm (HYZ306) 1ヶ

## 絶縁片口スパナ



- 1000V絶縁仕様の片口スパナです。
- EN/IEC60900に従って製造されています。



| 型番     | ○  | mm  | mm | mm | 価格     |
|--------|----|-----|----|----|--------|
| HLZ302 | 6  | 90  | 20 |    | ¥2,990 |
| HQZ302 | 7  | 90  | 20 |    | ¥2,990 |
| HPZ302 | 8  | 100 | 30 |    | ¥2,990 |
| HGZ302 | 9  | 100 | 40 |    | ¥2,990 |
| HXZ303 | 10 | 110 | 40 |    | ¥2,990 |
| HYZ303 | 11 | 110 | 40 |    | ¥2,990 |
| HRZ303 | 12 | 130 | 50 |    | ¥3,980 |
| HSZ303 | 13 | 135 | 70 |    | ¥3,980 |
| HZZ303 | 14 | 145 | 80 |    | ¥3,980 |
| HWZ303 | 15 | 150 | 90 |    | ¥3,980 |

| 型番     | ○  | mm  | mm  | mm | 価格     |
|--------|----|-----|-----|----|--------|
| HLZ303 | 16 | 160 | 100 |    | ¥3,750 |
| HQZ303 | 17 | 160 | 110 |    | ¥3,750 |
| HPZ303 | 18 | 175 | 130 |    | ¥3,750 |
| HGZ303 | 19 | 175 | 150 |    | ¥3,750 |
| HXZ304 | 22 | 195 | 200 |    | ¥4,520 |
| HYZ304 | 24 | 225 | 264 |    | ¥4,920 |
| HRZ304 | 27 | 250 | 329 |    | ¥5,290 |
| HSZ304 | 30 | 290 | 403 |    | ¥5,650 |
| HZZ304 | 32 | 310 | 480 |    | ¥6,420 |



### 絶縁モンキーレンチ

- 0-30mmまで調整できます。
- EN/IEC60900に従って製造されています。



| 型番     | ○    | mm  | g   | 価格     |
|--------|------|-----|-----|--------|
| HYZ306 | 0-30 | 250 | 526 | ¥9,400 |

### ナットドライバー用 絶縁Tハンドル

- EN/IEC60900に従って製造されています。



| 型番     | ■    | mm  | T mm | g   | 価格     |
|--------|------|-----|------|-----|--------|
| HSZ306 | 1/2" | 200 | 160  | 570 | ¥6,600 |
| HRZ306 | 3/8" | 200 | 160  | 360 | ¥5,600 |

### ○ 1/4"SQ 絶縁六角ソケット (ナットドライバー)

- EN/IEC60900に従って製造されています。



| 型番     | ○   | mm | g  | 価格     | 型番     | ○  | mm | g  | 価格     |
|--------|-----|----|----|--------|--------|----|----|----|--------|
| HPZ308 | 4   | 42 | 10 | ¥2,650 | HZZ309 | 9  | 42 | 20 | ¥2,650 |
| HGZ308 | 5   | 42 | 10 | ¥2,650 | HWZ309 | 10 | 42 | 20 | ¥2,650 |
| HXZ309 | 5.5 | 42 | 10 | ¥2,650 | HLZ309 | 11 | 42 | 20 | ¥2,840 |
| HYZ309 | 6   | 42 | 10 | ¥2,650 | HQZ309 | 12 | 42 | 20 | ¥2,840 |
| HRZ309 | 7   | 42 | 10 | ¥2,650 | HPZ309 | 13 | 42 | 30 | ¥2,840 |
| HSZ309 | 8   | 42 | 20 | ¥2,650 | HGZ309 | 14 | 42 | 30 | ¥2,840 |

### ○ 3/8"SQ 絶縁六角ソケット (ナットドライバー)

- EN/IEC60900に従って製造されています。



| 型番     | ○  | mm | g  | 価格     | 型番     | ○  | mm | g  | 価格     |
|--------|----|----|----|--------|--------|----|----|----|--------|
| HWZ306 | 8  | 45 | 30 | ¥2,840 | HYZ307 | 16 | 45 | 40 | ¥3,220 |
| HLZ306 | 10 | 45 | 30 | ¥2,840 | HRZ307 | 17 | 45 | 40 | ¥3,220 |
| HQZ306 | 11 | 45 | 30 | ¥2,840 | HSZ307 | 18 | 45 | 40 | ¥3,220 |
| HPZ306 | 12 | 45 | 30 | ¥2,840 | HZZ307 | 19 | 47 | 50 | ¥3,220 |
| HGZ306 | 13 | 45 | 40 | ¥2,840 | HWZ307 | 21 | 47 | 60 | ¥3,790 |
| HXZ307 | 14 | 45 | 40 | ¥2,840 | HLZ307 | 22 | 47 | 70 | ¥3,790 |

### ○ 1/2"SQ 絶縁六角ソケット (ナットドライバー)

- EN/IEC60900に従って製造されています。



| 型番     | ○  | mm | g  | 価格     | 型番     | ○  | mm | g   | 価格     |
|--------|----|----|----|--------|--------|----|----|-----|--------|
| HQZ307 | 10 | 55 | 60 | ¥3,020 | HSZ308 | 19 | 55 | 70  | ¥3,400 |
| HPZ307 | 11 | 55 | 60 | ¥3,020 | HZZ308 | 22 | 55 | 90  | ¥4,160 |
| HGZ307 | 12 | 55 | 60 | ¥3,020 | HWZ308 | 24 | 55 | 90  | ¥4,160 |
| HXZ308 | 13 | 55 | 60 | ¥3,020 | HLZ308 | 27 | 55 | 130 | ¥4,160 |
| HYZ308 | 14 | 55 | 60 | ¥3,020 | HQZ308 | 32 | 55 | 150 | ¥4,160 |
| HRZ308 | 17 | 55 | 70 | ¥3,400 |        |    |    |     |        |

### ナットドライバー用 絶縁延長棒 1/2"SQ 差込角

- EN/IEC60900に従って製造されています。



| 型番     | ■    | mm  | g   | 価格     |
|--------|------|-----|-----|--------|
| HWZ305 | 1/2" | 125 | 270 | ¥5,680 |
| HLZ305 | 1/2" | 250 | 227 | ¥6,620 |

### ナットドライバー用 絶縁延長棒 3/8"SQ 差込角

- EN/IEC60900に従って製造されています。

| 型番     | ■    | mm  | g   | 価格     |
|--------|------|-----|-----|--------|
| HQZ305 | 3/8" | 125 | 140 | ¥5,680 |
| HPZ305 | 3/8" | 250 | 440 | ¥6,620 |

### 絶縁ナットドライバー 六角穴用 1/2"SQ 差込角

- EN/IEC60900に従って製造されています。



| 型番     | ○  | mm  | g   | 価格     |
|--------|----|-----|-----|--------|
| HXZ310 | 4  | 120 | 110 | ¥4,920 |
| HYZ310 | 5  | 120 | 110 | ¥4,920 |
| HRZ310 | 6  | 120 | 110 | ¥4,920 |
| HSZ310 | 8  | 120 | 110 | ¥4,920 |
| HZZ310 | 10 | 120 | 117 | ¥4,920 |

### 絶縁ナットドライバー 六角穴用 3/8"SQ 差込角

- EN/IEC60900に従って製造されています。



| 型番     | ○ | mm | g  | 価格     |
|--------|---|----|----|--------|
| HWZ310 | 4 | 75 | 50 | ¥4,720 |
| HLZ310 | 5 | 75 | 60 | ¥4,720 |
| HQZ310 | 6 | 75 | 60 | ¥4,720 |
| HPZ310 | 8 | 75 | 60 | ¥4,720 |

### ナットドライバー用 絶縁ラチェットレンチ スイッチ付

- EN/IEC60900に従って製造されています。



| 型番     | ■    | mm  | g   | 価格      |
|--------|------|-----|-----|---------|
| HRZ305 | 3/8" | 200 | 353 | ¥17,900 |
| HSZ305 | 1/2" | 250 | 666 | ¥19,900 |



## 機械工用 工具セット

### 機械工用 パウチ入り工具セット 31本組

型番 HXS639PCH31

¥73,700

寸法 : 33×27×6 cm 重量 : 2,571g



#### セット内容

- ⊖ ソフトフィニッシュ®マイナスドライバー、スケール付  
⊖ 4.0×100 (HWS608WSS40)、5.5×125 (HQS539WSS55) 各1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®プラスドライバー、スケール付  
⊕ PH1×80 (HRS607WSP1)、PH2×100 (HPS539WSP2) 各1本
- コンフォートグリップTハンドルドライバー、マグネット付ビットホルダー2ヶ所付  
1/4"×150 (388DS1/4) 1ヶ
- 強力型コンビネーションプライヤー、プロフェッショナル200mm (Z0205H200) 1ヶ
- ▲ 強力型ダイアゴナルカッター、プロフェッショナル、開口スプリング付 180mm  
(HSZ127DC180P)1ヶ
- ウォーターポンププライヤー、クラシック、プッシュボタン付 250mm (Z2201B250) 1ヶ
- ロングライフ2m 折尺、白、10折 (410 20002) 1ヶ
- ビットフリップセレクター 25mm (WH39040) 1ヶ
- ⊕ ⊗ ⊙ [PH2, PZ2 各2ヶ, PZ1, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40、マグネット付  
1/4"×58mm ビットホルダー 各1ヶ]
- エルゴスター、ボールポイント六角レンチセット9本組 (WH37351) 1セット

### 機械工用 パウチ入り工具セット 6本組

型番 HXS397PCH6

¥17,400

寸法 : 31×24×4 cm 重量 : 1,116g



#### セット内容

- ⊖ ソフトフィニッシュ®丸ブレード、低ヘッドねじ用マイナスドライバー  
⊖ 3.5×100 (302S3510)、4.5×125 (302S4512) 各1本
- ⊖ ソフトフィニッシュ®丸ブレード、マイナスドライバー ⊖ 6.5×150 (302S6515) 1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®丸ブレード、プラスドライバー  
⊕ PH1×80 (311P108)、PH2×100 (311P210) 各1本

### 機械工用 パウチ入り工具セット 5本組

型番 HZS082PCH5

¥18,500

寸法 : 31×24×4 cm 重量 : 1,225g



#### セット内容

- ⊖ ソフトフィニッシュ®丸ブレード、低ヘッドねじ用マイナスドライバー  
⊖ 3.5×100 (302S3510)、5.5×125 (302S5512) 各1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®丸ブレード、プラスドライバー ⊕ PH2×100 (311P210) 1本
- コンビネーションプライヤー 180mm (HLS082CP180) 1ヶ

### 機械工用 パウチ入り工具セット 30本組

型番 HPS638PCH30

¥38,600

寸法 : 33×27×6 cm 重量 : 2,091g



#### セット内容

- ⊖ ソフトフィニッシュ®丸ブレード、低ヘッドねじ用マイナスドライバー  
⊖ 3.0×100 (302S3010)、5.5×125 (302S5512) 各1本
- ⊕ ソフトフィニッシュ®丸ブレード、プラスドライバー  
⊕ PH1×80 (311P108)、PH2×100 (311P210) 各1本
- 1/4"マグネット付ビットホルダー型Tハンドルドライバー  
1/4"×150 (HYX148MTH150) 1ヶ
- ウォーターポンププライヤー、クラシック、ボックスタイプ 250mm (Z21001C250) 1ヶ
- ロングライフ2m 折尺、白、10折 (410 20002) 1ヶ
- ビットフリップセレクター 25mm (WH39040) 1ヶ
- ⊕ ⊗ ⊙ [PH2, PZ2 各2ヶ, PZ1, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40、マグネット付  
1/4"×58mm ビットホルダー 各1ヶ]
- 六角レンチセット9本組 (WH01222) 1セット

### ESD工具セット 9本組

型番 HZZ399ESD9

¥54,100

寸法 : 21×14×4 cm 重量 : 402g



#### セット内容


- ESD精密ニードルノーズプライヤー 120 mm (Z3604S120) 1ヶ
- ▲ ESD精密ニッパー(フルフラッシュ刃) 115mm (Z4104FF115) 1ヶ
- ESDプロフェッショナルピンセット、タイプAA 130mm (HPS231TWA130) 1ヶ
- ⊖ ピコフィニッシュ®ESD マイナスドライバー  
⊖ 2.0×0.4 (HXZ367ESDS20)、2.5×0.4 (HYZ367ESDS25) 各1本
- ⊕ ピコフィニッシュ®ESD プラスドライバー  
⊕ PH0×50 (HQZ367ESDP0)、PH00×40 (HLZ367ESDP0) 各1本
- ピコフィニッシュ®ESDトルクス®ドライバー  
● T5×40 (HPZ369ESDT5)、T6×40 (HGZ369ESDT6) 各1本

#### INFOBOX: OptiGrip



- グリップ部の最新のデザイン形状により加工物が  
ねじれたり、滑ったりしません。
- 刃先の開きが大きくなった場合でも、適正な握力を維持し、小さな力で  
効率のよい作業ができます。

#### INFOBOX: Electrostatic conductive ESD tools



- 静電防止用のピーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電  
させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
- ESD工具のハンドルの表面抵抗率は10<sup>6</sup> - 10<sup>9</sup>オームとなっています。