
## カーメックス 高機能 HPCタップ

## ISO: メートル寸法 細目 MF-DIN13 (溝数:3溝)



Sスパイラルタップ P ポイントタップ

耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティング

ハイパーフォーマンスの XT3 コーティング材種

. . . . .

S H

P M K

ISO

XT3 材種

ISO

XT5 材種

•

M K N

• •

S

### スパイラルタップ

呼び d1	ピッチ mm	型番	食付 ℓC	精度	柄径 d2	全長 L1	ねじ長 L2	首下長 L3	а		価格
M8	1.0	SD1CM8X1.06X3XT	2.5P	6HX	8.0	90	13	35	6.2	7.00	¥6,480
M10	1.0	SD1CM10X1.06X3XT	2.5P	6HX	10.0	90	13	35	8.0	9.00	¥7,680
M12	1.25	SD4CM12X1.256X3XT	2.5P	6HX	9.0	100	15	_	7.0	10.80	¥11,100

#### ポイントタップ

a		374	
Ì	Ød2		h
2.5xd1	13	3xd1	
C (2-3) R45°	12	B (4-5)	
R45° ∅d1	2		

Ødl	
Sスパイラルタッ	プ

P ポイントタップ

呼び d1	ピッチ mm	型番	食付 ℓB	精度	柄径 d2	全長 L1	ねじ長 L2	首下長 L3	а		価格
M8	1.0	PD1BM8X1.06X3XT	4.5P	6HX	8.0	90	13	35	6.2	7.00	¥5,840
M10	1.0	PD1BM10X1.06X3XT	4.5P	6HX	10.0	90	13	35	8.0	9.00	¥6,460
M12	1.25	PD4BM12X1.256X3XT	4.5P	6HX	9.0	100	15	_	7.0	10.80	¥9,980

# カーメックス 一般用 タップ

### ISO: メートル寸法 細目 MF-DIN13 (溝数:3溝)

**DIN 371** Ød2 B (4-5) C (2-3) MANNO MANNO R40°


S スパイラルタップ P ポイントタップ

XT5のゴールドコーティングなので、広範囲のワーク材質に対応可能で、 不安定な機械の条件下でも適応します。 XT5

#### スパイラルタップ

呼び d1	ピッチ mm	型番	食付 ℓC	精度	柄径 d2	全長 L1	ねじ長 L2	首下長 L3	а		価 格
M8	1.0	SD1CM8X1.06H5XT	2.5P	6H	8.0	90	13	35	6.2	7.0	¥3,980
M10	1.0	SD1CM10X1.06H5XT	2.5P	6H	10.0	90	13	35	8.0	9.0	¥5,020
M12	1.25	SD4CM12X1.256H5XT	2.5P	6H	9.0	100	15	_	7.0	10.8	¥6,800

#### ポイントタップ



P ポイントタップ

呼び d1	ピッチ mm	型番	食付 ℓB	精度	柄径 d2	全長 L1	ねじ長 L2	首下長 L3	а		価 格
M8	1.0	PD1BM8X1.06H5XT	4.5P	6H	8.0	90	20	35	6.2	7.0	¥3,820
M10	1.0	PD1BM10X1.06H5XT	4.5P	6H	10.0	90	20	35	8.0	9.0	¥5,020
M12	1.25	PD4BM12X1.256H5XT	4.5P	6H	9.0	100	20	_	7.0	10.8	¥6,520

- ※送りの不安定な機械で加工しますと、めねじ拡大トラブルが発生する場合があります。
- ※食付き不完全山長さは表記より土0.5山ほどあります。
- ※表示価格はタップ1本あたりのものですが、パッケージ単位は下記のようになります。 柄径(d2)8mm以下…10本、8mmを超えて12mmまで…5本、12mmを超えるサイズ…3本

S スパイラルタップ



ISO


XT7 材種

XT7

### カーメックス


# 高性能 転造タップ ISO: メートル寸法 細目 MF-DIN13





F転造タップ

#### **DIN 374**



F転造タップ

コバルト粉末ハイスの多層コーティングのXT7材種は、切粉を 出さない転造タップの用途に最適です。耐摩耗性に優れ、

完成したねじ山が美しい表面仕上げと なります。

呼び d1	ピッチ mm	型番	食付 ℓC	精度	柄径 d2	全長 L1	ねじ長 L2	首下長 L3	а		価格
M8	1.0	FD1CM8X1.06X7XT	2.5P	6HX	8.0	90	13	35	6.2	7.6	¥7,440
M10	1.0	FD1CM10X1.06X7XT	2.5P	6HX	9.0	90	13	35	7.0	9.6	¥13,100
M10	1.0	FD4CM10X1.06X7XT	2.5P	6HX	7.0	90	10	_	5.5	9.6	¥13,900
M12	1.0	FD4CM12X1.06X7XT	2.5P	6HX	9.0	100	10	_	7.0	11.6	¥18,700
M12	1.5	FD4CM12X1.56X7XT	2.5P	6HX	9.0	100	15	_	7.0	11.35	¥18,700
M16	1.5	FD4CM16X1.56X7XT	2.5P	6HX	12.0	100	15	_	9.0	15.35	¥20,200