

## ビーハ ドライバービット



### 標準トルクス®ビットE6.3



#### 7045 Z

材質：高級クロームバナジウム鋼、全身焼入れ。  
ドライブ部：DIN3126、ISO1173、E6.3スタイル  
適用：全ての産業用のねじ締め用。  
全長は、50、70、90、110及び150mm  
まで揃えています。

型番	●	—	—	価格
7045ZT5×50	T5	50	5	¥ 710
7045ZT6×50	T6	50	5	¥ 710
7045ZT6×70	T6	70	5	¥ 1,070
7045ZT6×90	T6	90	5	¥ 1,320
7045ZT7×50	T7	50	5	¥ 710
7045ZT7×70	T7	70	5	¥ 1,070
7045ZT7×90	T7	90	5	¥ 1,320
7045ZT8×50	T8	50	5	¥ 710
7045ZT8×70	T8	70	5	¥ 1,070
7045ZT8×90	T8	90	5	¥ 1,320
7045ZT9×50	T9	50	5	¥ 710
7045ZT9×70	T9	70	5	¥ 1,070
7045ZT9×90	T9	90	5	¥ 1,320
7045ZT10×50	T10	50	5	¥ 710
7045ZT10×70	T10	70	5	¥ 1,070
7045ZT10×90	T10	90	5	¥ 1,320
7045ZT10×110	T10	110	5	¥ 1,620
7045ZT10×150	T10	150	5	¥ 1,850
7045ZT15×50	T15	50	5	¥ 710
7045ZT15×70	T15	70	5	¥ 1,070
7045ZT15×90	T15	90	5	¥ 1,320
7045ZT15×110	T15	110	5	¥ 1,620
7045ZT15×150	T15	150	5	¥ 1,850
7045ZT20×50	T20	50	5	¥ 710
7045ZT20×70	T20	70	5	¥ 1,070
7045ZT20×90	T20	90	5	¥ 1,320
7045ZT20×110	T20	110	5	¥ 1,620
7045ZT20×150	T20	150	5	¥ 1,850
7045ZT25×50	T25	50	5	¥ 710
7045ZT25×70	T25	70	5	¥ 1,070
7045ZT25×90	T25	90	5	¥ 1,320
7045ZT25×110	T25	110	5	¥ 1,620
7045ZT25×150	T25	150	5	¥ 1,850
7045ZT27×50	T27	50	5	¥ 710
7045ZT27×70	T27	70	5	¥ 1,070
7045ZT27×90	T27	90	5	¥ 1,320
7045ZT30×50	T30	50	5	¥ 710
7045ZT30×70	T30	70	5	¥ 1,070
7045ZT30×90	T30	90	5	¥ 1,320
7045ZT30×110	T30	110	5	¥ 1,620
7045ZT30×150	T30	150	5	¥ 1,850
7045ZT40×50	T40	50	5	¥ 710
7045ZT40×70	T40	70	5	¥ 1,070
7045ZT40×90	T40	90	5	¥ 1,320
7045ZT40×110	T40	110	5	¥ 1,620
7045ZT40×150	T40	150	5	¥ 1,850

ビーハ社ではこのページにご紹介しているビットだけでなく、極めて広範囲の種類のビットを製造しております。

### いじり止め用トルクス®ビット(1/4")



#### 7045 TR

盗難や危険防止のためのいじり止め付トルクス®ねじ用のビット。DIN3126、E6.3。

型番	●	—	—	価格
7045TR7	T7H	50	5	¥ 970
7045TR8	T8H	50	5	¥ 970
7045TR9	T9H	50	5	¥ 970
7045TR10	T10H	50	5	¥ 970
7045TR15	T15H	50	5	¥ 970
7045TR20	T20H	50	5	¥ 970
7045TR25	T25H	50	5	¥ 970
7045TR27	T27H	50	5	¥ 970
7045TR30	T30H	50	5	¥ 970
7045TR40	T40H	50	5	¥ 970

### トルクスプラス®ビット(1/4")



#### 7046 Z

従来のトルクス®をよりパワーアップさせたトルクスプラス®のビット。DIN3126、E6.3。

型番	●	—	—	価格
7046Z6IP	6IP	50	5	¥ 1,080
7046Z7IP	7IP	50	5	¥ 1,080
7046Z8IP	8IP	50	5	¥ 1,080
7046Z9IP	9IP	50	5	¥ 1,080
7046Z10IP	10IP	50	5	¥ 1,080
7046Z15IP	15IP	50	5	¥ 1,080
7046Z20IP	20IP	50	5	¥ 1,080
7046Z25IP	25IP	50	5	¥ 1,080
7046Z27IP	27IP	50	5	¥ 1,080
7046Z30IP	30IP	50	5	¥ 1,080
7046Z40IP	40IP	50	5	¥ 1,080

### マジックリング付六角ビット(1/4")ロング



#### 7043R

六角ねじを保持するマジックリング付六角ビットのロングタイプ。

型番	●	—	—	価格
7043R3	3.0	50	11.4	5 ¥ 1,140
7043R4	4.0	50	11.4	5 ¥ 1,140
7043R5	5.0	50	11.4	5 ¥ 1,140
7043R6	6.0	50	11.4	5 ¥ 1,140

### スタンダード・マイナスビット(1/4")



#### 7010 Z

標準のマイナスビット、全長25mm。

型番	⌀	—	—	価格
7010W45	4.5	25	0.6	10 ¥ 220
7010W55	5.5	25	0.8	10 ¥ 220
7010W65	6.5	25	1.2	10 ¥ 220

## プラスデュラビット



#### 7011 DR

超硬コーティングのプラスビット。抜群の長寿命。24カラットのゴールドコーティング。

型番	+	—	—	価格
7011DR1	1	25	3.8	10 ¥ 800
7011DR2	2	25	4.3	10 ¥ 800
7011DR3	3	25	5.1	10 ¥ 800

## マイナスデュラビット



#### 7010 DR

超硬コーティングのマイナスビット。抜群の長寿命。24カラットのゴールドコーティング。

型番	⌀	—	—	価格
7010DR45	4.5	25	0.6	3.8 10 ¥ 880
7010DR55	5.5	25	0.8	4.3 10 ¥ 880
7010DR65	6.5	25	1.2	5.1 10 ¥ 880
7010DR80	8.0	25	1.2	5.1 10 ¥ 880

## スタンダード・プラスビット(1/4")



#### 7011 Z

標準のプラスビット、全長25mm。DIN3128、C6.3(1/4")。

型番	+	—	—	価格
7011Z0	0	25	10	¥ 170
7011Z1	1	25	10	¥ 120
7011Z2	2	25	10	¥ 120
7011Z3	3	25	10	¥ 120
7011Z4	4	32	10	¥ 670

## トーション・プラスビット(1/4")



#### 7011 ZOT

金属へのねじ締め等にに適した硬いビットです。DIN3126 ISO 1173、C6.3。

型番	+	—	—	価格
7011ZOT1	1	25	10	¥ 190
7011ZOT2	2	25	10	¥ 190
7011ZOT3	3	25	10	¥ 190

## ロングタイプ・プラスビット(1/4")




#### 7041 Z

型番	+	—	—	価格
7041Z PH00×50	PH00	50	5	¥ 710
7041Z PH00×70	PH00	70	5	¥ 1,090
7041Z PH00×90	PH00	90	5	¥ 1,300
7041Z PH0×50	PH0	50	5	¥ 560
7041Z PH0×70	PH0	70	5	¥ 940
7041Z PH0×90	PH0	90	5	¥ 1,120
7041Z PH1×50	PH1	50	5	¥ 530
7041Z PH1×70	PH1	70	5	¥ 930
7041Z PH1×90	PH1	90	5	¥ 1,090
7041Z PH1×110	PH1	110	5	¥ 1,280
7041Z PH1×127	PH1	127	5	¥ 1,400
7041Z PH1×150	PH1	150	5	¥ 1,630
7041Z PH2×50	PH2	50	5	¥ 530
7041Z PH2×70	PH2	70	5	¥ 930
7041Z PH2×90	PH2	90	5	¥ 1,090
7041Z PH2×110	PH2	110	5	¥ 1,280
7041Z PH2×127	PH2	127	5	¥ 1,400
7041Z PH2×150	PH2	150	5	¥ 1,630
7041Z PH3×50	PH3	50	5	¥ 530
7041Z PH3×70	PH3	70	5	¥ 930
7041Z PH3×90	PH3	90	5	¥ 1,090
7041Z PH3×110	PH3	110	5	¥ 1,280
7041Z PH3×127	PH3	127	5	¥ 1,400
7041Z PH3×150	PH3	150	5	¥ 1,630

★数量限定のサイズです。

## ビーハ Xセクター



ビーハXセクターは単なるビットケース以上のものです。小さなポケットにも入るコンパクトなサイズのうえ、下の写真のプロテクター(ホルダー)を利用して、壁にネジ止めしたり更にベルトループを同時使用すると、ズボンのベルトに取り付けることもできます。



### ビーハ プロテクター



7944  
ベルトループ付のXセクターホルダーです。

型番	価格
7944PT	¥ 900

### 〈Xセクターの特徴〉

- 78×53×15mmとコンパクトなので小さなポケットにも収納できます。
- 高品質の衝撃に強いプラスチック製です。
- 10ヶのビットにビットホルダーが付いています。
- ビットの取り出しが容易なうえ、六角のソケットがケースに付いていますので、ドライバーとしても使用できます。

## ビーハ クリックフィックス



### クリックフィックス(パワーツール用)



7149  
クイックリリースの1/4"ユニバーサルホルダー。マグネット付。ビットの交換が片手で簡単に出来ます。DIN3126、D6.3ビットに適しています。

型番	Ø1	Ø2	長さ	価格
7149CF	1/4"	1/4"	60	¥ 2,560

### ビットホルダー



7113S  
マグネット付ビットホルダー。

型番	Ø1	Ø2	長さ	価格
7113S4	1/4"	1/4"	59	¥ 840

★数量限定品です。



## トーション プラスビット Xセクター



=トーションビット  
C6.3 (1/4")

7944-145

25mmのトーションプラスビット10ヶとマグネット付ビットホルダーの付いたXセクター。

型番	内容	価格
7944-145	7011ZOT #1×2、#2×6、#3×2、7113S4×1ヶ	¥ 3,980

## トルクス®ビットXセクター



=スタンダードビット  
C6.3 (1/4")

7944-505

25mmのスタンダードトルクス®ビット10ヶとマグネット付ビットホルダーの付いたXセクター。

型番	内容	価格
7944-505	7015Z T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40各1ヶ、7113S4×1ヶ	¥ 4,100

## いじり止め用トルクス®ビットXセクター



=スタンダードビット  
C6.3 (1/4")

7944-505TR

25mmのいじり止め用スタンダードトルクス®ビット10ヶとマグネット付ビットホルダーの付いたXセクター。

型番	内容	価格
7944-505TR	7015ZTR T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H各1ヶと7113S4×1ヶ	¥ 7,100

## クリックフィックスドライバー



387

ビーハのソフトフィニッシュ®ハンドルに、クリックフィックス・ビットホルダーを付けています。ビットを確実に掴み、内部のマグネットの働きで、鉄系のねじを保持します。1/4ビット用。(製品にビットは含まれていません。)

型番	Ø1	長さ	価格
387CF	1/4"	35 146 30 70 10	¥ 2,950

## セキュリティービットコレクター



7928-928

マグネット付ビットホルダー(7113S4)とマイクロフィニッシュハンドル(281-2)と下記のセキュリティービットの27点セット。


型番	内容	価格
7928-928	7015ZTR T8H T10H T15H T20H T25H T27H T30H T40H	¥ 16,400
	7019TS TS6 TS8 TS10	
	7019TW TW1 TW2 TW3 TW4	
	7019SP SP4.0 SP6.0 SP8.0 SP10.0	
	7013TR 5/64" 3/32" 7/64"	
	1/8" 9/64" 5/32"	
7113S4	1/4" 281-2 1/4" 各1ヶ入	

# ノガ マジックセット



ノガ・マジックセットMRS240は、大好評をいただきました六角ボールポイントレンチのマジックリングを更にソケットに応用し、ソケット内にはめ込んだバネ鋼のリテーナーリングの動きで六角ボルト・ナットを落とさない画期的なマジックソケットを4.0-13.0mmまで12サイズそろえました。これによって作業の困難でありました奥深い場所や、熱のために手の触れられないエンジン回り等へのボルトの挿入が楽に出来るようになりました。マグネットの使用出来ない電気・機械部品等にも薦めてできます。また、スピナー・ラチェットハンドルには、油に滑りにくいマイクロフィニッシュ加工がしてありますので、油をとまなう作業にも向いています。また、マジックリング付六角ビットは、電動での作業が可能ですので、作業能率が大幅にアップします。セットとしての他に、単品としてもお求めになれます。

## マジックリング付ソケット(差込角1/4")



●ソケット内部にはめ込んだリテーナーリングの動きで、六角ボルト・ナットを保持できる画期的なソケット。狭い場所での六角ねじの挿入・取り出しが容易に行えます。

型番	対辺寸法(mm)	差込角	価格
MR2040	4.0	11	¥ 450
MR2045	4.5	12	¥ 450
MR2050	5.0	12	¥ 450
MR2055	5.5	12	¥ 450
MR2060	6.0	12	¥ 450
MR2070	7.0	11	¥ 450
MR2080	8.0	15	¥ 450
MR2090	9.0	14	¥ 460
MR2100	10.0	23	¥ 460
MR2110	11.0	21	¥ 480
MR2120	12.0	24	¥ 490
MR2130	13.0	27	¥ 500

## マジックリング付ボールポイント六角ビット(1/4")



●ボールポイント部にバネ鋼のCリングを付けていますので、六角穴付ボルト・止めねじが保持できます。片角30°の傾斜角での作業ができます。  
●スピナーと(1/4"・1/4")アダプターを付けると六角ボールポイントドライバーとしての利用ができます。

型番	径(mm)	長さ(mm)	傾斜角	価格
7017R3	3.0	38	6.8	¥1,270
7017R4	4.0	38	7.0	¥1,270
7017R5	5.0	38	8.5	¥1,270
7017R6	6.0	38	9.8	¥1,270

## マジックリング付六角ビット(1/4")




●六角ビット先端にバネ鋼のCリングを付けていますので、六角穴付ボルト・止めねじをキャッチし離しません。  
●特に電動・ドライバードリル等で使用した場合、威力を発揮します。

型番	径(mm)	長さ(mm)	傾斜角	価格
7013R3	3.0	25	4.9	¥ 700
7013R4	4.0	25	5.3	¥ 700
7013R5	5.0	25	5.7	¥ 700
7013R6	6.0	25	6.5	¥ 700



六角ボルトナットを落とさないマジックソケット&ビット



## ノガ マジックセット

数量限定!!

型番	セット内容	価格
MRS240	下記のソケット・ビットとハンドルの40点セット	¥15,000

## プラス・マイナス・トルクス®ビット(1/4")



●ドライバードリルで使用する他に、スピナーに(1/4"・1/4")アダプターを付け、ビットを差し込むと多様なドライバーセットとしてもご利用できます。

プラス・マイナスビット(1/4")			トルクス®ビット(1/4")		
型番	ビットサイズ	価格	型番	サイズ	価格
7011Z1	プラス#1	¥120	7015T10	T10	¥190
7011Z2	プラス#2	¥120	7015T15	T15	¥190
7011Z3	プラス#3	¥120	7015T20	T20	¥190
7010W45	マイナス0.6X4.5	¥220	7015T25	T25	¥190
7010W55	マイナス0.8X5.5	¥220	7015T27	T27	¥190
7010W65	マイナス1.2X6.5	¥220	7015T30	T30	¥190
			7015T40	T40	¥190

## スピナー・ラチェットハンドル・アダプター(1/4")



型番	名称	寸法	全長(mm)	価格
7803MF2	MFスピナー	1/4"X60mm	170	¥1,800
7201AD	1/4"・1/4"アダプター	1/4"・1/4"	25	¥ 450
ST2110	スライディングTハンドル	1/4"X110mm	110	¥ 800
UJ2035	ユニバーサルジョイント	1/4"・1/4"	35	¥1,200
EB2050	エクステンションバー-50	1/4"	50	¥ 400
EB2100	エクステンションバー-100	1/4"	100	¥ 500

★：数量限定品です。