


ビーハ ソフトフィニッシュ®ドライバー



手のひらで滑りにくいソフトラバーハンドルが高トルクの締め付けと快適な使用感をお約束致します。先端のビーハクロームトップ加工により、完璧にねじを捕えます。




標準の乾いた手で最も握りやすいソフトフィニッシュ®ハンドルの構造

衝撃に強く、リサイクルも可能な特殊プラスチック製。

高トルクを実現するために太徑になっています。

作業中に転がらないようフラットになっています。



先端は手のひらで回しやすいめらかな仕上がり。

高級クロームバナジウムモリブデン鋼のブレード。

ブレードとハンドル部は強力に結合されています。

様々な作業に対応できる強力トルク締め付け部。

ソフトフィニッシュ® プラスドライバー



311

丸ブレードのプラスドライバー。ビーハ・ソフトフィニッシュ®ハンドル。ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼き入れ後、クロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。

型番	+	—	—	●	—	—	—	—	価格
311P006	0	60	164	3.0	23	33	10	¥ 760	
311P108	1	80	191	4.5	30	57	10	¥ 860	
311P120	1	200	311	4.5	30	75	10	¥1,070	
311P130	1	300	411	4.5	30	90	5	¥1,220	
311P210	2	100	218	6.0	36	97	10	¥1,130	
311P220	2	200	318	6.0	36	121	5	¥1,350	
311P230	2	300	418	6.0	36	152	5	¥1,510	
311P315	3	150	274	8.0	41	159	10	¥1,680	
311P420	4	200	324	10.0	41	245	5	¥2,240	

ソフトフィニッシュ® マイナスドライバー



302

丸ブレードのマイナスドライバー。ビーハ・ソフトフィニッシュ®ハンドル。ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼き入れ、クロームメッキ。先端はビーハ・クロームトップ加工。

型番	①	—	—	●	—	—	—	—	価格
302S2507	2.5	75	0.4	179	2.5	23	31	10	¥ 600
302S3510	3.5	100	0.6	204	3.5	23	38	10	¥ 690
302S4010	4.0	100	0.8	211	4.0	30	59	10	¥ 720
302S4015	4.0	150	0.8	261	4.0	30	63	10	¥ 820
302S4020	4.0	200	0.8	311	4.0	30	69	10	¥ 950
302S4512	4.5	125	0.8	236	4.5	30	62	10	¥ 790
302S5512	5.5	125	1.0	236	5.5	30	74	10	¥1,060
302S5515	5.5	150	1.0	261	5.5	30	79	10	¥1,100
302S5520	5.5	200	1.0	311	5.5	30	90	10	¥1,200
302S6510	6.5	100	1.2	218	6.0	36	97	10	¥1,150
302S6515	6.5	150	1.2	268	6.0	36	109	10	¥1,240
302S6520	6.5	200	1.2	318	6.0	36	121	5	¥1,380
302S8015	8.0	150	1.2	274	7.0	41	140	10	¥1,590

六角ボルスター付プラスドライバー(ソフトフィニッシュ®)



312

より強力なトルクで締め付けるための六角ボルスター付。ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼き入れ後、クロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。

型番	+	—	—	●	○	—	—	—	価格
312P108	1	80	186	5.0	8	30	67	10	¥1,100
312P210	2	100	213	6.0	10	36	106	10	¥1,490
312P315	3	150	268	8.0	13	41	181	10	¥2,100
312P420	4	200	318	10.0	16	41	283	5	¥2,700

キャップ付貫通プラスドライバー(ソフトフィニッシュ®)



531

スパナがかけられる六角ボルスター付。ハンドル部を貫通する六角ブレードと強力なスチールキャップ構造により、固いネジをハンマーで叩き、ゆるめることができます。ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼き入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はピーハ・クロームトップ加工。

型番	+	+	+	+	+	+	+	+	価格
531P108	1	80	186	5.0	8	30	86	10	¥1,500
531P210	2	100	213	6.0	10	36	153	10	¥2,130
531P315	3	150	268	8.0	13	41	270	10	¥3,130

キャップ付貫通マイナスドライバー(ソフトフィニッシュ®)



530

スパナがかけられる六角ボルスター付。このドライバーはハンドル部を貫通する六角ブレードを強力なスチールキャップで受けていますので、固いネジをハンマーで叩くことができます。ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼き入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はピーハ・クロームトップ加工。

型番	+	+	+	+	+	+	+	+	価格	
530S5510	5.5	100	1.0	213	5.0	8	36	108	10	¥1,690
530S6512	6.5	125	1.2	238	6.0	10	36	161	10	¥2,080
530S8015	8.0	150	1.2	271	8.0	13	41	268	5	¥2,780

トルクス®ドライバー(ソフトフィニッシュ®)



362

ソフトフィニッシュ®ハンドルのトルクス®ドライバー。ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。焼き入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はピーハ・クロームトップ加工。

型番	T	T	T	T	T	T	T	価格
362T3	T3	60	164	2.5	23	30	10	¥ 970
362T4	T4	60	164	2.5	23	30	10	¥ 970
362T5	T5	60	164	2.5	23	30	10	¥ 970
362T6	T6	60	164	3.5	23	33	10	¥ 750
362T7	T7	60	164	3.5	23	33	10	¥ 740
362T8	T8	60	164	3.5	23	34	10	¥ 740
362T9	T9	60	171	4.0	30	52	10	¥ 790
362T10	T10	80	191	4.0	30	54	10	¥ 830
362T15	T15	80	191	4.0	30	54	10	¥ 840
362T20	T20	100	218	4.0	36	57	10	¥ 880
362T25	T25	100	218	4.5	36	61	10	¥ 920
362T27	T27	115	233	5.5	36	96	10	¥ 950
362T30	T30	115	233	6.0	36	101	10	¥1,030
362T40	T40	130	254	7.0	41	134	10	¥1,100
362T45	T45	130	254	8.0	41	151	5	¥1,310

いじり止め用トルクス®ドライバー(ソフトフィニッシュ®)



362TR

盗難や危険防止のためのいじり止め付トルクス®ねじ用のドライバー。(先端に穴があいています。)ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼き入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はピーハ・クロームトップ加工。

型番	T	T	T	T	T	T	T	価格
362TR7	T7H	60	164	3.5	23	33	10	¥1,160
362TR8	T8H	60	164	3.5	23	34	10	¥1,160
362TR9	T9H	60	171	4.0	30	52	10	¥1,160
362TR10	T10H	80	191	4.0	30	54	10	¥1,170
362TR15	T15H	80	191	4.0	30	54	10	¥1,180
362TR20	T20H	100	211	4.0	30	57	10	¥1,190
362TR25	T25H	100	211	4.5	30	61	10	¥1,220
362TR27	T27H	115	233	5.5	36	96	10	¥1,270
362TR30	T30H	115	233	6.0	36	101	10	¥1,360
362TR40	T40H	130	254	7.0	41	134	10	¥1,440

トルクス®ボールドライバー(ソフトフィニッシュ®)



362BE

トルクス®ドライバーの先端がボール形状となっていますので、最大25°まで傾けて使用できます。ブレードは最高級のクローム・モリブデン鋼製、全身焼き入れ。先端はピーハ・クロームトップ加工なので、ねじに素早くフィットします。ソフトフィニッシュ®ハンドル。

型番	T	T	T	T	T	T	T	価格
362BET9	T9	60	7/64	2.8	164	23	10	¥1,320
362BET10	T10	60	1/8	3.2	184	23	10	¥1,390
362BET15	T15	80	9/64	3.6	191	30	10	¥1,420
362BET20	T20	80	5/32	4.0	211	30	10	¥1,440
362BET25	T25	100	3/16	4.8	218	36	10	¥1,520
362BET27	T27	115	7/32	5.6	233	36	10	¥1,580
362BET30	T30	115	1/4	6.4	233	36	10	¥1,710

トルクスプラス®ドライバー(ソフトフィニッシュ®)



362 IP

ソフトフィニッシュ®ハンドルのトルクスプラス®ドライバー。ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼き入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はピーハ・クロームトップ加工。

型番	T	T	T	T	T	T	T	価格
362IP6	6IP	60	164	3.5	23	33	10	¥ 990
362IP7	7IP	60	164	3.5	23	33	10	¥ 990
362IP8	8IP	60	164	3.5	23	34	10	¥ 990
362IP9	9IP	60	171	4.0	30	52	10	¥1,080
362IP10	10IP	80	191	4.0	30	54	10	¥1,130
362IP15	15IP	80	191	4.0	30	54	10	¥1,150
362IP20	20IP	100	218	4.0	36	57	10	¥1,190
362IP25	25IP	100	218	4.5	36	61	10	¥1,250
362IP27	27IP	115	233	5.5	36	96	10	¥1,300
362IP30	30IP	115	233	6.0	36	101	10	¥1,400
362IP40	40IP	130	254	7.0	41	134	10	¥1,500

Wiha-Info




トルクスプラス®



トルクス®

トルクスプラス®のねじ形状は、従来のトルクス®ねじと比べても更に25%程度高いトルク値での、ねじ締めを可能にします。トルクスプラス®の新しくデザインされた形状によってねじ及び工具の表面に、より均一の力をかけることが出来ます。これによって、ねじ及び工具ともに、より長い寿命が得られます。

マジックリング付 ボールポイント六角ドライバー(ソフトフィニッシュ®)



367 R

六角ボールポイント先端部にバネ鋼のリングを付けていますので六角ねじをキャッチできます。(特許第3151178号) 更に片角25°の傾斜角度での作業ができますので、手の届きにくい深い穴、狭い場所でも、六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことができます。クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。

型番	六角	1	2	3	4	5	価格
367R30	3	100	204	23	35	10	¥ 920
367R40	4	100	211	30	58	10	¥ 980
367R50	5	100	211	30	67	10	¥1,150
367R60	6	125	243	36	110	10	¥1,360
367R80	8	150	268	36	156	10	¥1,940
367R100	10	150	271	41	224	5	¥2,320

六角ドライバー(ソフトフィニッシュ®)



356

ソケットキャップスクリュー用六角ドライバー。クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。マルチコンポーネント、クッショングリップのソフトフィニッシュ®ハンドル付。

型番	六角	1	2	3	4	5	価格
356H25	2.5	75	179	23	30	10	¥ 480
356H30	3	75	179	23	32	10	¥ 480
356H40	4	75	186	30	56	10	¥ 540
356H50	5	75	186	30	64	10	¥ 650
356H60	6	100	218	36	104	10	¥ 860
356H80	8	100	218	36	136	10	¥1,060

ナットドライバー(ソフトフィニッシュ®)



341

ソフトフィニッシュ®ハンドルのナットドライバー。シャンク内が深いのでねじの突き出たナットにも使用できます。ブレードはクロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。

型番	六角	1	2	3	4	5	価格
341N040	4.0	125	236	30	73	10	¥ 990
341N050	5.0	125	236	30	75	10	¥ 990
341N055	5.5	125	236	30	75	10	¥ 990
341N060	6.0	125	236	30	77	10	¥ 990
341N070	7.0	125	243	36	115	10	¥1,210
341N080	8.0	125	243	36	117	10	¥1,260
341N090	9.0	125	243	36	120	10	¥1,330
341N100	10.0	125	243	36	124	10	¥1,360
341N110	11.0	125	249	41	170	5	¥1,760
341N120	12.0	125	249	41	177	5	¥1,820
341N130	13.0	125	249	41	182	5	¥1,880
341N140	14.0	125	249	41	187	5	¥1,920
341N170	17.0	125	249	41	205	5	¥2,400

ソフトフィニッシュ®ドライバーセット(6本組)



302HJ6

ビーハ・ソフトフィニッシュ®ハンドルのマイナスとプラスの6本組ドライバーセット。丸ブレードは、高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼き入れ、クロームメッキ仕上げ。先端は腐食に強く高い精度のビーハ・クロームトップ加工。



型番	六角	1	2	3	4	5	価格
302HJ6						667	¥6,800
	302	4.5		125	0.8		
	302	5.5		150	1.0		
	302	6.5		150	1.2		
セット内容	311		1	80			
	311		2	100			
	311		3	150			

ソフトフィニッシュ®トルクス®ドライバーセット(7本組)



362 K7

ソフトフィニッシュ®トルクス®ドライバーの7本組セット。ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。

型番	セット内容	価格
362K7	362 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30 1	¥6,300

スタビー プラスドライバー



311 丸ブレード、プラスのスタビードライバー。

高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。握りやすいソフトフィニッシュ®ハンドル仕様。狭い場所での使用に適しています。

型番	六角	1	2	3	4	5	価格	
311SP1	1	25	81	4.5	34	40	10	¥ 920
311SP2	2	25	81	6.0	34	45	10	¥1,020
311SP3	3	25	81	8.0	34	53	10	¥1,090

スタビー マイナスドライバー



302 丸ブレード、マイナスのスタビードライバー。

高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。握りやすいソフトフィニッシュ®ハンドル仕様。狭い場所での使用に適しています。

型番	六角	1	2	3	4	5	価格	
302SS40	4.0	25	0.8	4.0	81	34	10	¥ 900
302SS55	5.5	25	1.0	5.5	81	34	10	¥ 900
302SS65	6.5	25	1.2	6.5	81	34	10	¥ 980
302SS80	8.0	25	1.2	8.0	81	34	10	¥1,080