

ビーハ Tハンドルトルクレンチ

5~14Nmまでの強力型

精度：±6%以内



トルクバリオ®はハンドル内の小窓の数字を見ながら付属のトルクセッターで、締付トルク値を連続的に設定できます。

ビーハTハンドルトルクレンチは、ハンドル部がマルチコンポーネントになっているので、滑りにくく、手に快適で、抜群の使い易さです。6mm軸の交換ブレード及びビット・ソケットホルダーを備えていますので、用途に応じて差し換えて使用できます。出荷前に、すべてのTハンドルトルクバリオ®及びトルクフィックス®は検査され、検査表を付けて出荷されています。ねじを開ける場合は、ねじ締め時より30%増のトルクで開けることができます。

Tハンドルトルクバリオ®(可変Tハンドルトルクレンチ)



目盛付

2893

5-14Nmの範囲内で付属のトルクセッターを使用して、締め付けトルク値を連続的に設定できます。ハンドル部の小窓に設定トルクの数字が表示されます。EN ISO 6789、BS EN 26789、ASME B107.14Mに従って製造されています。精度：±6%以内。

型番	Nm	○	⌘	⌘	価格	
2893V5-14	5-14	6	56	120	1	¥36,000

※Tハンドルトルクバリオには、トルクセッターが1本付いています。

トルクセッター (Tハンドルトルクバリオ®用)



289-900 Tハンドル、トルクバリオ®のトルク設定用工具です。衝撃に強いセルローズアセテート製。

型番	⌘	⌘	⌘	価格
289-900	80	150	1	¥1,400

トルクス®ねじ用交換ブレード



2899 Tハンドル、トルクレンチ用交換ブレード。

高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ。クロームメッキ仕上げ。ブレード先端は高精度を維持するビーハクロームトップ加工。ダークグリーン色。

型番	⊕	⌘	⌘	Nm max.	⌘	価格
2899T15	T15	6	130	6	1	¥1,340
2899T20	T20	6	130	10	1	¥1,340
2899T25	T25	6	130	14	1	¥1,340
2899T27	T27	6	130	14	1	¥1,340
2899T30	T30	6	130	14	1	¥1,340
2899T40	T40	6	130	14	1	¥1,340

トルクスプラス®ねじ用交換ブレード



2899 Tハンドル、トルクレンチ用交換ブレード。

高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ。クロームメッキ仕上げ。ブレード先端は高精度を維持するビーハクロームトップ加工。ライトグリーン色。

型番	⊕	⌘	⌘	Nm max.	⌘	価格
2899IP15	15IP	6	130	8	1	¥1,340
2899IP20	20IP	6	130	13	1	¥1,340
2899IP25	25IP	6	130	14	1	¥1,340
2899IP27	27IP	6	130	14	1	¥1,340
2899IP30	30IP	6	130	14	1	¥1,340
2899IP40	40IP	6	130	14	1	¥1,340

六角ねじ用 交換ブレード



2899 Tハンドル、トルクレンチ用交換ブレード。

高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ。クロームメッキ仕上げ。先端は、高精度なビーハクロームトップ加工。レッド色。

型番	⌘	⌘	⌘	Nm max.	⌘	価格
2899H3.0	3	6	130	9	1	¥1,340
2899H4.0	4	6	130	14	1	¥1,340
2899H5.0	5	6	130	14	1	¥1,340
2899H6.0	6	6	130	14	1	¥1,340

Tハンドルトルクレンチ用ビットホルダー



2899 C6.3及びE6.3(1/4")ビット用ホルダー。

高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ。クロームメッキ仕上げ。

型番	⌘	⌘	⌘	価格	
2899BH	1/4	6	125	1	¥4,000

Tハンドルトルクレンチ用ソケットホルダー



2899 1/4"及び3/8"SQソケット用ホルダー。

高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。全身焼入れ。クロームメッキ仕上げ。

型番	⌘	⌘	⌘	⌘	価格	
2899SH1/4	1/4	6	120	53	1	¥2,200
2899SH3/8	3/8	6	120	53	1	¥2,200

Tハンドルトルクフィックス®(固定Tハンドルトルクレンチ)



2891

ビーハ社にて予めトルク値を設定済の固定トルクレンチ。EN ISO 6789、BS EN 26789、ASME B107.14Mに従って製造されています。精度：±6%以内。精度検査表付。

型番	Nm	○	⌘	⌘	⌘	価格
2891F6	6	6	56	120	1	¥31,800
2891F8	8	6	56	120	1	¥31,800
2891F10	10	6	56	120	1	¥31,800
2891F12	12	6	56	120	1	¥31,800
2891F12.5	12.5	6	56	120	1	¥31,800
2891F14	14	6	56	120	1	¥31,800

ウィングタイプトルクス®キーハンドル




365

ウィングタイプのトルクス®キーハンドルです。特に超硬チップの交換用に適しています。ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、黒染め仕上げ。衝撃に強い高品質プラスチック製キーハンドル。

型番	⊕	≡	●	—	↵	≡	価格
365T6	T6	35	2.0	40	13	10	¥ 520
365T7	T7	35	2.5	40	13	10	¥ 510
365T8	T8	40	2.5	40	12	10	¥ 510
365T9	T9	40	3.0	40	14	10	¥ 560
365T10	T10	40	3.0	40	14	10	¥ 570
365T15	T15	45	3.5	40	15	10	¥ 600
365T20	T20	45	4.0	40	15	10	¥ 640

ウィングタイプトルクス®キーハンドルセット(7本組)



ウィングタイプトルクス®キーハンドルの7本組セット。ベンチスタンド付。

セット内容

365 T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 各1ヶ

型番 価格
365VB ¥4,900

365 VB

フラッグハンドルトルクス®キー



370

フラッグハンドル付トルクス®ドライバーです。ブレードはクロームバナジウム鋼製。マンガンリン酸化処理、全身焼入れ。

型番	⊕	≡	●	—	↵	≡	価格
370T5	T5	35	2.0	15	6.8	10	¥ 880
370T6	T6	35	2.0	15	6.9	10	¥ 590
370T7	T7	35	2.5	19	6.8	10	¥ 580
370T8	T8	40	2.5	19	7.1	10	¥ 580
370T9	T9	40	3.0	24	8.9	10	¥ 650
370T10	T10	40	3.0	24	9.0	10	¥ 680
370T15	T15	45	3.5	28	11.4	10	¥ 700
370T20	T20	45	4.0	28	11.4	10	¥ 760

フラッグハンドルトルクス®キーセット(7本組)



370 VB

フラッグハンドル付トルクス®ドライバーの7本組セット。スタンド付。ブレードはクロームバナジウム鋼製。マンガンリン酸化処理、全身焼入れ。

型番	⊕	≡	価格
370VB	スタンド付	1	¥ 5,900
370	T6×35 T7×35 T8×40 T9×40 T10×40 T15×45 T20×45		

ウィングタイプトルクスプラス®キーハンドル



365IP

ウィングハンドル付トルクスプラス®ドライバー。ブレードはクロームバナジウム鋼製。マンガンリン酸化処理、全身焼入れ。

型番	⊕	≡	●	—	↵	≡	価格
365IP5	5IP	35	2.0	40	11	10	¥ 930
365IP6	6IP	35	2.0	40	11	10	¥ 930
365IP7	7IP	35	2.5	40	11	10	¥ 930
365IP8	8IP	40	2.5	40	11	10	¥ 930
365IP9	9IP	40	3.0	40	12	10	¥ 990
365IP10	10IP	40	3.0	40	12	10	¥ 990
365IP15	15IP	45	3.5	40	14	10	¥ 1,060
365IP20	20IP	45	4.0	40	14	10	¥ 1,160
365IP VB	スタンド付7本組セット。6IP、7IP、8IP、9IP、10IP、15IP、20IP各1ヶ付。						¥ 8,200

フラッグハンドル・トルクスプラス®キー



370IP

フラッグハンドル付トルクスプラス®ドライバーです。ブレードはクロームバナジウム鋼製、全身焼入れ、黒染め仕上げ。特に超硬チップのカッターボディへの装填などの小さなねじの締め付けに適しています。新型のトルクスプラス®形状によって従来のトルクス®キーよりも、締め付け力が25%アップしています。

ご注意 トルクスプラス®キーをトルクス®ねじに使用することはできません。

型番	⊕	≡	●	—	↵	≡	価格
370IP5	5IP	35	2.0	67	15	10	¥ 990
370IP6	6IP	35	2.0	67	15	10	¥ 980
370IP7	7IP	35	2.5	67	19	10	¥ 980
370IP8	8IP	40	2.5	72	19	10	¥ 980
370IP9	9IP	40	3.0	74	24	10	¥ 1,070
370IP10	10IP	40	3.0	74	24	10	¥ 1,120
370IP15	15IP	45	3.5	80	28	10	¥ 1,160
370IP20	20IP	45	4.0	80	28	10	¥ 1,280

Tハンドルトルクスプラス®ドライバー



364IP Tハンドルタイプのトルクスプラス®ドライバー。

ブレード：クロームバナジウム鋼、全身焼入れ、クロームメッキ。トルクスプラス®形状により、従来のトルクス®形状より25%アップの締め付けトルクを実現します。先端はクロームトップ加工により、高精度になっています。

ご注意 トルクスプラス®ドライバーは、トルクス®ねじには使用できません。


型番	⊕	≡	●	—	↵	≡	価格	
364IP9×100	9IP	100	4.0	126	80	26	10	¥ 1,720
364IP10×100	10IP	100	4.0	126	80	26	10	¥ 1,780
364IP15×100	15IP	100	4.0	126	80	26	10	¥ 1,850
364IP20×100	20IP	100	4.0	132	100	32	10	¥ 1,950
364IP25×150	25IP	150	4.5	182	100	32	10	¥ 2,190
364IP27×150	27IP	150	5.5	182	100	32	10	¥ 2,280
364IP30×150	30IP	150	6.0	182	100	32	10	¥ 2,430
364IP40×150	40IP	150	7.0	182	100	32	10	¥ 2,580

ビーハ コンフォートグリップTハンドル

新製品のビーハコンフォートグリップは、ブレードがハンドル内部を貫通しているため、ハイトルクの締め付けに最適です。



- ハンドルの黒い部分が、ゴムグリップで手にピッタリフィットする快適な工具です。
- ハンドル横のブレードで本締めができます。



特徴

- 手のひらに当たる部分に、滑りにくいラバーグリップを採用しており、抜群の使い易さです。
- サイドブレードを使用する際、上の写真のようにハンドル部を手で支えることにより、工具のねじからの滑りを防ぎ、安全にお使いいただけます。
- カラーコーディングシステムにより、赤は六角レンチ、緑はトルクス®ドライバーと見分けやすくしています。

コンフォートグリップTハンドルトルクス®ドライバー

コンフォートグリップTハンドル六角レンチ



334DS



サイドブレード付Tハンドル六角レンチ。ブレードは一体物なので、最も過酷な締め付けにも耐えられます。全身焼入れのクロームバナジウム鋼製。

型番	六角	長さ	六角幅	六角深	六角径	六角厚	価格
334DS2010	2	100	13	80	26	32	¥ 700
334DS2510	2.5	100	13	80	26	35	¥ 720
334DS3010	3	100	13	80	26	37	¥ 680
334DS4015	4	150	13	80	26	50	¥ 740
334DS5015	5	150	17	100	32	91	¥ 840
334DS6015	6	150	17	100	32	107	¥ 910
334DS8020	8	200	17	100	32	166	¥ 1,180
334DS1020	10	200	22	120	38	270	¥ 1,980

コンフォートグリップTハンドル六角レンチセット



334DS K6 コンフォートグリップ、Tハンドル六角レンチの6本組セット。

型番	内容	価格
334DSK6	2.5、3、4、5、6、8mm	¥ 4,800



364DS



サイドブレード付Tハンドルトルクス®ドライバー。ハンドル内を貫通する一体物のブレードのため、最も過酷な締め付けに対応できます。ブレードは、クロームバナジウム鋼製、全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。

型番	トルクス	長さ	六角幅	六角深	六角径	六角厚	価格
364DST10	T10	100	13	80	26	43	¥ 1,480
364DST15	T15	100	13	80	26	43	¥ 1,520
364DST20	T20	100	17	100	32	70	¥ 1,670
364DST25	T25	150	17	100	32	81	¥ 1,670
364DST27	T27	150	17	100	32	93	¥ 1,700
364DST30	T30	150	17	100	32	101	¥ 1,720
364DST40	T40	150	17	100	32	118	¥ 1,820

コンフォートグリップTハンドル1/4"ビットホルダー



388DS



サイドブレード付、Tハンドル1/4"ビットホルダー。ビット及びねじを確実に把む、マグネット付ステンレス鋼製ビットホルダー。六角ブレード部は、クロームバナジウム鋼製、ニッケルメッキ仕上げ。DIN3126、C6.3の1/4"ビットを保持します。

型番	サイズ	長さ	六角幅	六角深	六角径	六角厚	価格
388DS 1/4	1/4"	150	100	116	10	10	¥ 3,900