


ISO-メートルねじ 60°仕上げ刃付




ピッチ mm	L mm	I.C. インチ	型番：外径用 (EX)				型番：内径用 (IN)				カーメックス材種 BXC MXC BMA P25C	価格					
			右勝手 (RH)	左勝手 (LH)	X mm	Y mm	右勝手 (RH)	左勝手 (LH)	X mm	Y mm							
0.5								06 IR 0.5 ISO	06 IL 0.5 ISO	0.9	0.5	★	—	—	—	¥2,540	
0.75	6	5/32	超ミニチュア→				06 IR 0.75 ISO	06 IL 0.75 ISO	0.8	0.5	★	—	—	—	—	¥2,540	
1.0								06 IR 1.0 ISO	06 IL 1.0 ISO	0.7	0.6	★	—	—	—	¥2,030	
1.25								06 IR 1.25 ISO	06 IL 1.25 ISO	0.6	0.6	★	—	—	—	¥2,030	
0.5								08 IR 0.5 ISO	08 IL 0.5 ISO	0.6	0.5	★	—	—	—	¥2,540	
0.75								08 IR 0.75 ISO	08 IL 0.75 ISO	0.6	0.5	★	—	—	—	¥2,540	
1.0	8	3/16	ミニチュア→				08 IR 1.0 ISO	08 IL 1.0 ISO	0.6	0.6	★	—	—	—	¥2,030		
1.25								08 IR 1.25 ISO	08 IL 1.25 ISO	0.6	0.7	★	—	—	—	¥2,030	
1.5								08 IR 1.5 ISO	08 IL 1.5 ISO	0.6	0.7	★	—	—	—	¥2,030	
1.75								08 IR 1.75 ISO	08 IL 1.75 ISO	0.6	0.8	★	—	—	—	¥2,030	
2.0	8U	3/16U	Uミニチュア→				08U IRL 2.0 ISO				0.9	4.0	☆	—	—	—	¥2,450
0.35			11 ER 0.35 ISO	11 EL 0.35 ISO	0.8	0.4	11 IR 0.35 ISO	11 IL 0.35 ISO	0.8	0.3	—	☆	☆	☆	☆	¥2,380	
0.4			11 ER 0.4 ISO	11 EL 0.4 ISO	0.7	0.4	11 IR 0.4 ISO	11 IL 0.4 ISO	0.8	0.4	—	☆	☆	☆	☆	¥2,380	
0.45			11 ER 0.45 ISO	11 EL 0.45 ISO	0.7	0.4	11 IR 0.45 ISO	11 IL 0.45 ISO	0.8	0.4	—	☆	☆	☆	☆	¥2,380	
0.5			11 ER 0.5 ISO	11 EL 0.5 ISO	0.6	0.6	11 IR 0.5 ISO	11 IL 0.5 ISO	0.6	0.6	—	★	☆	☆	☆	¥2,380	
0.6			11 ER 0.6 ISO	11 EL 0.6 ISO	0.6	0.6	11 IR 0.6 ISO	11 IL 0.6 ISO	0.6	0.6	—	★	☆	☆	☆	¥2,380	
0.7			11 ER 0.7 ISO	11 EL 0.7 ISO	0.6	0.6	11 IR 0.7 ISO	11 IL 0.7 ISO	0.6	0.6	—	★	☆	☆	☆	¥2,380	
0.75	11	1/4	11 ER 0.75 ISO	11 EL 0.75 ISO	0.6	0.6	11 IR 0.75 ISO	11 IL 0.75 ISO	0.6	0.6	—	★	★	☆	☆	¥2,380	
0.8			11 ER 0.8 ISO	11 EL 0.8 ISO	0.6	0.6	11 IR 0.8 ISO	11 IL 0.8 ISO	0.6	0.6	—	☆	☆	☆	☆	¥1,920	
1.0			11 ER 1.0 ISO	11 EL 1.0 ISO	0.7	0.7	11 IR 1.0 ISO	11 IL 1.0 ISO	0.6	0.7	—	★	★	☆	☆	¥1,920	
1.25			11 ER 1.25 ISO	11 EL 1.25 ISO	0.8	0.9	11 IR 1.25 ISO	11 IL 1.25 ISO	0.8	0.8	—	★	★	☆	☆	¥1,920	
1.5			11 ER 1.5 ISO	11 EL 1.5 ISO	0.8	1.0	11 IR 1.5 ISO	11 IL 1.5 ISO	0.8	1.0	—	★	★	★	★	¥1,920	
1.75			11 ER 1.75 ISO	11 EL 1.75 ISO	0.8	1.1	11 IR 1.75 ISO	11 IL 1.75 ISO	0.8	1.1	—	★	☆	☆	☆	¥1,920	
2.0							11 IR 2.0 ISO	11 IL 2.0 ISO	0.8	0.9	—	★	★	☆	☆	¥1,920	
2.5							11 IR 2.5 ISO	11 IL 2.5 ISO	0.8	1.2	—	☆	★	☆	☆	¥1,920	
0.35			16 ER 0.35 ISO	16 EL 0.35 ISO	0.8	0.4	16 IR 0.35 ISO	16 IL 0.35 ISO	0.8	0.3	—	☆	☆	☆	☆	¥2,380	
0.4			16 ER 0.4 ISO	16 EL 0.4 ISO	0.7	0.4	16 IR 0.4 ISO	16 IL 0.4 ISO	0.8	0.4	—	☆	☆	☆	☆	¥2,380	
0.45			16 ER 0.45 ISO	16 EL 0.45 ISO	0.7	0.4	16 IR 0.45 ISO	16 IL 0.45 ISO	0.8	0.4	—	☆	☆	☆	☆	¥2,380	
0.5			16 ER 0.5 ISO	16 EL 0.5 ISO	0.6	0.6	16 IR 0.5 ISO	16 IL 0.5 ISO	0.6	0.6	—	★	★	☆	☆	¥2,380	
0.6			16 ER 0.6 ISO	16 EL 0.6 ISO	0.6	0.6	16 IR 0.6 ISO	16 IL 0.6 ISO	0.6	0.6	—	☆	☆	☆	☆	¥2,380	
0.7			16 ER 0.7 ISO	16 EL 0.7 ISO	0.6	0.6	16 IR 0.7 ISO	16 IL 0.7 ISO	0.6	0.6	—	★	★	☆	☆	¥2,380	
0.75			16 ER 0.75 ISO	16 EL 0.75 ISO	0.6	0.6	16 IR 0.75 ISO	16 IL 0.75 ISO	0.6	0.6	—	★	★	★	★	¥2,380	
0.8	16	3/8	16 ER 0.8 ISO	16 EL 0.8 ISO	0.6	0.6	16 IR 0.8 ISO	16 IL 0.8 ISO	0.6	0.6	—	☆	★	☆	☆	¥1,920	
0.8		タイプB	16 ERB 0.8 ISO		0.6	0.6					—	—	☆	—	—	¥1,920	
1.0		タイプB	16 ER 1.0 ISO	16 EL 1.0 ISO	0.7	0.7	16 IR 1.0 ISO	16 IL 1.0 ISO	0.6	0.7	—	★	★	★	★	¥1,920	
		タイプB	16 ERB 1.0 ISO		0.7	0.7	16 IRB 1.0 ISO				—	—	★	—	—	¥1,920	
1.25		タイプB	16 ER 1.25 ISO	16 EL 1.25 ISO	0.8	0.9	16 IR 1.25 ISO	16 IL 1.25 ISO	0.8	0.9	—	★	★	★	★	¥1,920	
		タイプB	16 ERB 1.25 ISO		0.8	0.9	16 IRB 1.25 ISO				—	—	★	—	—	¥1,920	
1.5		タイプB	16 ER 1.5 ISO	16 EL 1.5 ISO	0.8	1.0	16 IR 1.5 ISO	16 IL 1.5 ISO	0.8	1.0	—	★	★	★	★	¥1,920	
		タイプB	16 ERB 1.5 ISO		0.8	1.0	16 IRB 1.5 ISO				—	—	★	—	—	¥1,920	
1.75		タイプB	16 ER 1.75 ISO	16 EL 1.75 ISO	0.9	1.2	16 IR 1.75 ISO	16 IL 1.75 ISO	0.9	1.2	—	★	★	★	★	¥1,920	
		タイプB	16 ERB 1.75 ISO		0.9	1.2	16 IRB 1.75 ISO				—	—	★	—	—	¥1,920	
2.0		タイプB	16 ER 2.0 ISO	16 EL 2.0 ISO	1.0	1.3	16 IR 2.0 ISO	16 IL 2.0 ISO	1.0	1.3	—	★	★	★	★	¥1,920	
		タイプB	16 ERB 2.0 ISO		1.0	1.3	16 IRB 2.0 ISO				—	—	★	—	—	¥1,920	
2.5		タイプB	16 ER 2.5 ISO	16 EL 2.5 ISO	1.1	1.5	16 IR 2.5 ISO	16 IL 2.5 ISO	1.1	1.5	—	★	★	★	★	¥1,920	
		タイプB	16 ERB 2.5 ISO		1.1	1.5	16 IRB 2.5 ISO				—	—	★	—	—	¥1,920	
3.0		タイプB	16 ER 3.0 ISO	16 EL 3.0 ISO	1.2	1.6	16 IR 3.0 ISO	16 IL 3.0 ISO	1.1	1.5	—	★	★	★	★	¥1,920	
		タイプB	16 ERB 3.0 ISO		1.2	1.6	16 IRB 3.0 ISO				—	—	★	—	—	¥1,920	
3.5		タイプB	16 ER 3.5 ISO	16 EL 3.5 ISO	1.2	1.7	16 IR 3.5 ISO	16 IL 3.5 ISO	1.2	1.7	—	☆	☆	☆	☆	¥1,920	
3.5			22 ER 3.5 ISO	22 EL 3.5 ISO	1.6	2.3	22 IR 3.5 ISO	22 IL 3.5 ISO	1.6	2.3	—	★	★	☆	☆	¥2,700	
4.0			22 ER 4.0 ISO	22 EL 4.0 ISO	1.6	2.3	22 IR 4.0 ISO	22 IL 4.0 ISO	1.6	2.3	—	★	★	☆	☆	¥2,700	
4.5	22	1/2	22 ER 4.5 ISO	22 EL 4.5 ISO	1.7	2.4	22 IR 4.5 ISO	22 IL 4.5 ISO	1.6	2.4	—	★	★	☆	☆	¥2,700	
5.0			22 ER 5.0 ISO	22 EL 5.0 ISO	1.7	2.5	22 IR 5.0 ISO	22 IL 5.0 ISO	1.6	2.3	—	★	★	☆	☆	¥2,700	
5.5			22 ER 5.5 ISO	22 EL 5.5 ISO	1.7	2.6	22 IR 5.5 ISO	22 IL 5.5 ISO	1.6	2.3	—	☆	☆	☆	☆	¥2,700	
6.0			22 ER 6.0 ISO	22 EL 6.0 ISO	1.9	2.7	22 IR 6.0 ISO	22 IL 6.0 ISO	1.6	2.4	—	☆	☆	☆	☆	¥2,700	
5.5	22U	1/2U	22U ERL 5.5 ISO		2.3	11	22U IRL 5.5 ISO		2.4	11	—	☆	☆	☆	☆	¥2,700	
6.0			22U ERL 6.0 ISO		2.6	11	22U IRL 6.0 ISO		2.1	11	—	☆	☆	☆	☆	¥2,700	
5.5	27	5/8	27 ER 5.5 ISO	27 EL 5.5 ISO	1.9	2.7	27 IR 5.5 ISO	27 IL 5.5 ISO	1.6	2.3	—	☆	★	★	★	¥3,690	
6.0			27 ER 6.0 ISO	27 EL 6.0 ISO	2.0	2.9	27 IR 6.0 ISO	27 IL 6.0 ISO	1.8	2.5	—	★	★	★	★	¥3,690	
8.0	27U	5/8U	27U ERL 8.0 ISO		2.4	13.7	27U IRL 8.0 ISO		2.4	13.7	—	☆	☆	☆	☆	¥3,690	
12.0	33U	3/4U	33U ERL 12 ISO		2.5	16.5	33U IRL 12 ISO		3.5	16.9	—	☆	☆	☆	☆	¥17,200	


注例：16 IR 1.5 ISO MXC あるいは 16 IRB 1.5 ISO BMA

タイプB：焼結したチップブレードと研磨刃のコンビネーションチップ。BMA材種のみ。


タイプBのブレード形状は、外径用と内径用では違いがあります。



★マークの型番表示は、ノガ・ジャパン在庫品です。☆マークは、ご注文後7~15日間程度の納期です。表示価格はチップ1ヶあたりのものですが、1ケース10ヶ入りで販売しております。
 オレンジ色の型番表示は、一部材種のみノガ・ジャパン在庫品です。




UN- ユニファイねじ 60°仕上げ刃付




UNC
UNF
UNEF
UNS

山数/ インチ	L mm	I.C. インチ	型番：外径用 (EX)				型番：内径用 (IN)				カーメックス材種				価格	
			右勝手 (RH)	左勝手 (LH)	X mm	Y mm	右勝手 (RH)	左勝手 (LH)	X mm	Y mm	BXC	MXC	BMA	P25C		
32							06 IR 32 UN	06 IL 32 UN	0.8	0.5	☆	—	—	—	¥2,030	
28							06 IR 28 UN	06 IL 28 UN	0.8	0.6	☆	—	—	—	¥2,030	
24	6	5/32	超ミニチュア→					06 IR 24 UN	06 IL 24 UN	0.7	0.6	☆	—	—	—	¥2,030
20							06 IR 20 UN	06 IL 20 UN	0.6	0.6	★	—	—	—	¥2,030	
18							06 IR 18 UN	06 IL 18 UN	0.6	0.7	☆	—	—	—	¥2,030	
32							08 IR 32 UN	08 IL 32 UN	0.6	0.5	☆	—	—	—	¥2,030	
28							08 IR 28 UN	08 IL 28 UN	0.6	0.6	☆	—	—	—	¥2,030	
24							08 IR 24 UN	08 IL 24 UN	0.6	0.6	☆	—	—	—	¥2,030	
20	8	3/16	ミニチュア→					08 IR 20 UN	08 IL 20 UN	0.6	0.7	★	—	—	—	¥2,030
18							08 IR 18 UN	08 IL 18 UN	0.6	0.7	★	—	—	—	¥2,030	
16							08 IR 16 UN	08 IL 16 UN	0.6	0.7	☆	—	—	—	¥2,030	
14							08 IR 14 UN	08 IL 14 UN	0.6	0.8	☆	—	—	—	¥2,030	
13							08U IRL 13 UN		1.0	4.0	☆	—	—	—	¥2,450	
12	8U	3/16U	Uミニチュア→					08U IRL 12 UN		0.9	4.0	☆	—	—	—	¥2,450
11							08U IRL 11 UN		0.9	4.0	☆	—	—	—	¥2,450	
72			11 ER 72 UN	11 EL 72 UN	0.8	0.4	11 IR 72 UN	11 IL 72 UN	0.8	0.3	—	☆	☆	☆	¥2,380	
64			11 ER 64 UN	11 EL 64 UN	0.8	0.4	11 IR 64 UN	11 IL 64 UN	0.8	0.4	—	☆	☆	☆	¥2,380	
56			11 ER 56 UN	11 EL 56 UN	0.7	0.4	11 IR 56 UN	11 IL 56 UN	0.7	0.4	—	☆	☆	☆	¥2,380	
48			11 ER 48 UN	11 EL 48 UN	0.6	0.6	11 IR 48 UN	11 IL 48 UN	0.6	0.6	—	☆	☆	☆	¥2,380	
44			11 ER 44 UN	11 EL 44 UN	0.6	0.6	11 IR 44 UN	11 IL 44 UN	0.6	0.6	—	☆	☆	☆	¥2,380	
40			11 ER 40 UN	11 EL 40 UN	0.6	0.6	11 IR 40 UN	11 IL 40 UN	0.6	0.6	—	★	☆	☆	¥2,380	
36			11 ER 36 UN	11 EL 36 UN	0.6	0.6	11 IR 36 UN	11 IL 36 UN	0.6	0.6	—	☆	☆	☆	¥2,380	
32	11	1/4	11 ER 32 UN	11 EL 32 UN	0.6	0.6	11 IR 32 UN	11 IL 32 UN	0.6	0.6	—	☆	☆	☆	¥1,920	
28			11 ER 28 UN	11 EL 28 UN	0.6	0.7	11 IR 28 UN	11 IL 28 UN	0.6	0.7	—	★	☆	☆	¥1,920	
27			11 ER 27 UN	11 EL 27 UN	0.7	0.8	11 IR 27 UN	11 IL 27 UN	0.7	0.8	—	☆	☆	☆	¥1,920	
24			11 ER 24 UN	11 EL 24 UN	0.7	0.8	11 IR 24 UN	11 IL 24 UN	0.7	0.8	—	★	★	☆	¥1,920	
20			11 ER 20 UN	11 EL 20 UN	0.8	0.9	11 IR 20 UN	11 IL 20 UN	0.8	0.9	—	★	★	☆	¥1,920	
18			11 ER 18 UN	11 EL 18 UN	0.8	1.0	11 IR 18 UN	11 IL 18 UN	0.8	1.0	—	★	★	★	¥1,920	
16			11 ER 16 UN	11 EL 16 UN	0.9	1.1	11 IR 16 UN	11 IL 16 UN	0.9	1.1	—	★	★	☆	¥1,920	
14			11 ER 14 UN	11 EL 14 UN	0.9	1.1	11 IR 14 UN	11 IL 14 UN	0.9	1.1	—	☆	☆	☆	¥1,920	
13							11 IR 13 UN	11 IL 13 UN	0.8	1.0	—	☆	☆	☆	¥1,920	
12							11 IR 12 UN	11 IL 12 UN	0.9	1.1	—	☆	☆	☆	¥1,920	
11							11 IR 11 UN	11 IL 11 UN	0.8	1.1	—	☆	☆	☆	¥1,920	
72			16 ER 72 UN	16 EL 72 UN	0.8	0.4	16 IR 72 UN	16 IL 72 UN	0.8	0.3	—	☆	☆	☆	¥2,380	
64			16 ER 64 UN	16 EL 64 UN	0.8	0.4	16 IR 64 UN	16 IL 64 UN	0.8	0.4	—	☆	☆	☆	¥2,380	
56			16 ER 56 UN	16 EL 56 UN	0.7	0.4	16 IR 56 UN	16 IL 56 UN	0.7	0.4	—	☆	☆	☆	¥2,380	
48			16 ER 48 UN	16 EL 48 UN	0.6	0.6	16 IR 48 UN	16 IL 48 UN	0.6	0.6	—	☆	☆	☆	¥2,380	
44			16 ER 44 UN	16 EL 44 UN	0.6	0.6	16 IR 44 UN	16 IL 44 UN	0.6	0.6	—	☆	☆	☆	¥2,380	
40			16 ER 40 UN	16 EL 40 UN	0.6	0.6	16 IR 40 UN	16 IL 40 UN	0.6	0.6	—	☆	☆	☆	¥2,380	
36			16 ER 36 UN	16 EL 36 UN	0.6	0.6	16 IR 36 UN	16 IL 36 UN	0.6	0.6	—	☆	☆	☆	¥2,380	
32			16 ER 32 UN	16 EL 32 UN	0.6	0.6	16 IR 32 UN	16 IL 32 UN	0.6	0.6	—	☆	☆	☆	¥1,920	
28			16 ER 28 UN	16 EL 28 UN	0.6	0.7	16 IR 28 UN	16 IL 28 UN	0.6	0.7	—	★	★	☆	¥1,920	
27	16	3/8	16 ER 27 UN	16 EL 27 UN	0.7	0.8	16 IR 27 UN	16 IL 27 UN	0.7	0.8	—	☆	☆	☆	¥1,920	
24			16 ER 24 UN	16 EL 24 UN	0.7	0.8	16 IR 24 UN	16 IL 24 UN	0.7	0.8	—	★	★	☆	¥1,920	
			タイプB 16 ERB 24 UN		0.7	0.8	16 IRB 24 UN		0.7	0.8	—	—	★	—	¥1,920	
20			16 ER 20 UN	16 EL 20 UN	0.8	0.9	16 IR 20 UN	16 IL 20 UN	0.8	0.9	—	★	★	☆	¥1,920	
			タイプB 16 ERB 20 UN		0.8	0.9	16 IRB 20 UN		0.8	0.9	—	—	★	—	¥1,920	
18			16 ER 18 UN	16 EL 18 UN	0.8	1.0	16 IR 18 UN	16 IL 18 UN	0.8	1.0	—	★	★	☆	¥1,920	
			タイプB 16 ERB 18 UN		0.8	1.0	16 IRB 18 UN		0.8	1.0	—	—	★	—	¥1,920	
16			16 ER 16 UN	16 EL 16 UN	0.9	1.1	16 IR 16 UN	16 IL 16 UN	0.9	1.1	—	★	★	☆	¥1,920	
			タイプB 16 ERB 16 UN		0.9	1.1	16 IRB 16 UN		0.9	1.1	—	—	★	—	¥1,920	
14			16 ER 14 UN	16 EL 14 UN	1.0	1.2	16 IR 14 UN	16 IL 14 UN	0.9	1.2	—	★	★	☆	¥1,920	
			タイプB 16 ERB 14 UN		1.0	1.2	16 IRB 14 UN		0.9	1.2	—	—	★	—	¥1,920	
13			16 ER 13 UN	16 EL 13 UN	1.0	1.3	16 IR 13 UN	16 IL 13 UN	1.0	1.3	—	☆	☆	☆	¥1,920	
new 13			タイプB 16 ERB 13 UN		1.0	1.3					—	—	☆	—	¥1,920	
12			16 ER 12 UN	16 EL 12 UN	1.1	1.4	16 IR 12 UN	16 IL 12 UN	1.1	1.4	—	★	★	☆	¥1,920	
			タイプB 16 ERB 12 UN		1.1	1.4	16 IRB 12 UN		1.1	1.4	—	—	★	—	¥1,920	
11.5			16 ER 11.5 UN	16 EL 11.5 UN	1.1	1.5	16 IR 11.5 UN	16 IL 11.5 UN	1.1	1.5	—	☆	☆	☆	¥1,920	
new 11			16 ER 11 UN	16 EL 11 UN	1.1	1.5	16 IR 11 UN	16 IL 11 UN	1.1	1.5	—	☆	☆	☆	¥1,920	
			タイプB 16 ERB 11 UN		1.1	1.5					—	—	☆	—	¥1,920	
new 10			16 ER 10 UN	16 EL 10 UN	1.1	1.5	16 IR 10 UN	16 IL 10 UN	1.1	1.5	—	★	★	☆	¥1,920	
			タイプB 16 ERB 10 UN		1.1	1.5	16 IRB 10 UN		1.1	1.5	—	—	☆	—	¥1,920	
new 9			16 ER 9 UN	16 EL 9 UN	1.2	1.7	16 IR 9 UN	16 IL 9 UN	1.2	1.7	—	☆	☆	☆	¥1,920	
			タイプB 16 ERB 9 UN		1.2	1.7					—	—	☆	—	¥1,920	
new 8			16 ER 8 UN	16 EL 8 UN	1.2	1.6	16 IR 8 UN	16 IL 8 UN	1.1	1.5	—	★	★	☆	¥1,920	
			タイプB 16 ERB 8 UN		1.2	1.6	16 IRB 8 UN		1.1	1.5	—	—	★	—	¥1,920	
7			22 ER 7 UN	22 EL 7 UN	1.6	2.3	22 IR 7 UN	22 IL 7 UN	1.6	2.3	—	☆	☆	☆	¥2,700	
6	22	1/2	22 ER 6 UN	22 EL 6 UN	1.6	2.3	22 IR 6 UN	22 IL 6 UN	1.6	2.3	—	☆	☆	☆	¥2,700	
5			22 ER 5 UN	22 EL 5 UN	1.7	2.5	22 IR 5 UN	22 IL 5 UN	1.6	2.3	—	☆	☆	☆	¥2,700	
4.5	22U	1/2U	22U ERL 4.5 UN		2.0	11	22U IRL 4.5 UN		2.4	11	—	☆	☆	☆	¥2,700	
4			22U ERL 4 UN		2.0	11	22U IRL 4 UN		2.4	11	—	☆	☆	☆	¥2,700	
4.5	27	5/8	27 ER 4.5 UN	27 EL 4.5 UN	1.9	2.7	27 IR 4.5 UN	27 IL 4.5 UN	1.7	2.4	—	☆	☆	☆	¥3,690	
4			27 ER 4 UN	27 EL 4 UN	2.1	3.0	27 IR 4 UN	27 IL 4 UN	1.8	2.7	—	☆	☆	☆	¥3,690	
3	27U	5/8U	27U ERL 3 UN		2.5	13.7	27U IRL 3 UN		2.7	13.7	—	☆	☆	☆	¥3,690	
2	33U	3/4U	33U ERL 2 UN		2.8	16.5	33U IRL 2 UN		3.6	16.9	—	☆	☆	☆	¥17,200	

一部材種のみ、ノガ・ジャパン在庫です。



WHIT- ウィットねじ 55°仕上げ刃付



BSW
BSF
BSP
BSB

ピッチ 山数/インチ	L mm	I.C. インチ	型番：外径用(EX)		型番：内径用(IN)		X mm	Y mm	カーメックス材種				価格
			右勝手(RH)	左勝手(LH)	右勝手(RH)	左勝手(LH)			BXC	MXC	BMA	P25C	
26					06 IR 26 W	06 IL 26 W	0.7	0.6	☆	—	—	—	¥2,030
22	6	5/32	超ミニチュア→		06 IR 22 W	06 IL 22 W	0.6	0.6	☆	—	—	—	¥2,030
20			06 IR 20 W	06 IL 20 W	0.6	0.7	☆	—	—	—	¥2,030		
18			06 IR 18 W	06 IL 18 W	0.6	0.7	☆	—	—	—	¥2,030		
28					08 IR 28 W	08 IL 28 W	0.6	0.6	★	—	—	—	¥2,030
24					08 IR 24 W	08 IL 24 W	0.6	0.6	☆	—	—	—	¥2,030
20	8	3/16	ミニチュア→		08 IR 20 W	08 IL 20 W	0.6	0.7	☆	—	—	—	¥2,030
19			08 IR 19 W	08 IL 19 W	0.6	0.7	★	—	—	—	¥2,030		
18			08 IR 18 W	08 IL 18 W	0.6	0.7	★	—	—	—	¥2,030		
16			08 IR 16 W	08 IL 16 W	0.6	0.7	☆	—	—	—	¥2,030		
14					08U IRL 14 W		1.0	4.0	☆	—	—	—	¥2,450
12	8U	3/16U	Uミニチュア→		08U IRL 12 W		0.9	4.0	☆	—	—	—	¥2,450
11			08U IRL 11 W		0.9	4.0	☆	—	—	—	¥2,450		
72			11 ER 72 W	11 EL 72 W	11 IR 72 W	11 IL 72 W	0.7	0.4	—	☆	☆	☆	¥2,380
60			11 ER 60 W	11 EL 60 W	11 IR 60 W	11 IL 60 W	0.7	0.4	—	☆	☆	☆	¥2,380
56			11 ER 56 W	11 EL 56 W	11 IR 56 W	11 IL 56 W	0.7	0.4	—	☆	☆	☆	¥2,380
48			11 ER 48 W	11 EL 48 W	11 IR 48 W	11 IL 48 W	0.6	0.6	—	☆	☆	☆	¥2,380
40			11 ER 40 W	11 EL 40 W	11 IR 40 W	11 IL 40 W	0.6	0.6	—	☆	☆	☆	¥2,380
36			11 ER 36 W	11 EL 36 W	11 IR 36 W	11 IL 36 W	0.6	0.6	—	☆	☆	☆	¥2,380
32			11 ER 32 W	11 EL 32 W	11 IR 32 W	11 IL 32 W	0.6	0.6	—	☆	☆	☆	¥1,920
28			11 ER 28 W	11 EL 28 W	11 IR 28 W	11 IL 28 W	0.6	0.7	—	☆	☆	☆	¥1,920
26	11	1/4	11 ER 26 W	11 EL 26 W	11 IR 26 W	11 IL 26 W	0.7	0.7	—	☆	☆	☆	¥1,920
24			11 ER 24 W	11 EL 24 W	11 IR 24 W	11 IL 24 W	0.7	0.8	—	☆	☆	☆	¥1,920
22			11 ER 22 W	11 EL 22 W	11 IR 22 W	11 IL 22 W	0.8	0.9	—	☆	☆	☆	¥1,920
20			11 ER 20 W	11 EL 20 W	11 IR 20 W	11 IL 20 W	0.8	0.9	—	★	★	☆	¥1,920
19			11 ER 19 W	11 EL 19 W	11 IR 19 W	11 IL 19 W	0.8	1.0	—	★	★	☆	¥1,920
18			11 ER 18 W	11 EL 18 W	11 IR 18 W	11 IL 18 W	0.8	1.0	—	★	★	☆	¥1,920
16			11 ER 16 W	11 EL 16 W	11 IR 16 W	11 IL 16 W	0.9	1.1	—	★	★	☆	¥1,920
14			11 ER 14 W	11 EL 14 W	11 IR 14 W	11 IL 14 W	0.9	1.1	—	★	★	☆	¥1,920
12					11 IR 12 W	11 IL 12 W	1.0	1.1	—	☆	☆	☆	¥1,920
11					11 IR 11 W	11 IL 11 W	0.9	1.2	—	☆	★	☆	¥1,920
72			16 ER 72 W	16 EL 72 W	16 IR 72 W	16 IL 72 W	0.7	0.4	—	☆	☆	☆	¥2,380
60			16 ER 60 W	16 EL 60 W	16 IR 60 W	16 IL 60 W	0.7	0.4	—	☆	☆	☆	¥2,380
56			16 ER 56 W	16 EL 56 W	16 IR 56 W	16 IL 56 W	0.7	0.4	—	☆	☆	☆	¥2,380
48			16 ER 48 W	16 EL 48 W	16 IR 48 W	16 IL 48 W	0.6	0.6	—	☆	☆	☆	¥2,380
40			16 ER 40 W	16 EL 40 W	16 IR 40 W	16 IL 40 W	0.6	0.6	—	☆	☆	☆	¥2,380
36			16 ER 36 W	16 EL 36 W	16 IR 36 W	16 IL 36 W	0.6	0.6	—	☆	☆	☆	¥2,380
32			16 ER 32 W	16 EL 32 W	16 IR 32 W	16 IL 32 W	0.6	0.6	—	☆	☆	☆	¥1,920
28			16 ER 28 W	16 EL 28 W	16 IR 28 W	16 IL 28 W	0.6	0.7	—	★	★	☆	¥1,920
26			16 ER 26 W	16 EL 26 W	16 IR 26 W	16 IL 26 W	0.7	0.7	—	☆	☆	☆	¥1,920
24			16 ER 24 W	16 EL 24 W	16 IR 24 W	16 IL 24 W	0.7	0.8	—	★	★	★	¥1,920
22			16 ER 22 W	16 EL 22 W	16 IR 22 W	16 IL 22 W	0.8	0.9	—	☆	☆	☆	¥1,920
20	16	3/8	16 ER 20 W	16 EL 20 W	16 IR 20 W	16 IL 20 W	0.8	0.9	—	★	★	☆	¥1,920
19			16 ER 19 W	16 EL 19 W	16 IR 19 W	16 IL 19 W	0.8	1.0	—	★	★	★	¥1,920
			タイプB 16 ERB 19 W				0.8	1.0	—	—	★	—	¥1,920
18			16 ER 18 W	16 EL 18 W	16 IR 18 W	16 IL 18 W	0.8	1.0	—	★	★	★	¥1,920
16			16 ER 16 W	16 EL 16 W	16 IR 16 W	16 IL 16 W	0.9	1.1	—	★	★	★	¥1,920
new 16	タイプB		16 ERB 16 W		16 IRB 16 W		0.9	1.1	—	—	☆	—	¥1,920
14			16 ER 14 W	16 EL 14 W	16 IR 14 W	16 IL 14 W	1.0	1.2	—	★	★	☆	¥1,920
	タイプB		16 ERB 14 W		16 IRB 14 W		1.0	1.2	—	—	★	—	¥1,920
12			16 ER 12 W	16 EL 12 W	16 IR 12 W	16 IL 12 W	1.1	1.4	—	★	★	☆	¥1,920
11			16 ER 11 W	16 EL 11 W	16 IR 11 W	16 IL 11 W	1.1	1.5	—	★	★	☆	¥1,920
	タイプB		16 ERB 11 W		16 IRB 11 W		1.1	1.5	—	—	★	—	¥1,920
new 10	タイプB		16 ERB 10 W		16 IRB 10 W		1.1	1.5	—	—	☆	—	¥1,920
9			16 ER 9 W	16 EL 9 W	16 IR 9 W	16 IL 9 W	1.2	1.7	—	☆	☆	☆	¥1,920
8			16 ER 8 W	16 EL 8 W	16 IR 8 W	16 IL 8 W	1.2	1.5	—	★	★	☆	¥1,920
7			22 ER 7 W	22 EL 7 W	22 IR 7 W	22 IL 7 W	1.6	2.3	—	☆	☆	☆	¥2,700
6	22	1/2	22 ER 6 W	22 EL 6 W	22 IR 6 W	22 IL 6 W	1.6	2.3	—	☆	☆	☆	¥2,700
5			22 ER 5 W	22 EL 5 W	22 IR 5 W	22 IL 5 W	1.7	2.4	—	☆	☆	☆	¥2,700
4.5	22U	1/2U	22U EIRL 4.5 W				2.3	11	—	☆	☆	☆	¥2,700
4			22U EIRL 4 W				1.8	11	—	☆	☆	☆	¥2,700
4.5	27	5/8	27 ER 4.5 W	27 EL 4.5 W	27 IR 4.5 W	27 IL 4.5 W	1.8	2.6	—	☆	☆	☆	¥3,690
4			27 ER 4 W	27 EL 4 W	27 IR 4 W	27 IL 4 W	2.0	2.9	—	☆	☆	☆	¥3,690
3.5			27U EIRL 3.5 W				2.1	13.7	—	☆	☆	☆	¥3,690
3.25	27U	5/8U	27U EIRL 3.25 W				2.0	13.7	—	☆	☆	☆	¥3,690
3			27U EIRL 3 W				2.3	13.7	—	☆	☆	☆	¥3,690
2.75			27U EIRL 2.75 W				2.4	13.7	—	☆	☆	☆	¥3,690

一部材種のみ、ノガ・ジャパン在庫です。